

Pour que les lettres parviennent sans retard aux frères Baumann, ils prient de les adresser comme suit :

A MM. Baumann Frères, de Bollwiller, Poste-restante à SOULZ (Département du Haut-Rhin.)

# CATALOGUE

Damit den Gebrüder Baumann die Briefe ohne Verspätung zu kommen, bitten sie, solche wie folgt zu adressiren :  
An H. H. Gebrüder Baumann, von Bollwiller, Poste-restante Sulz (im oberrheinischen Departement.)

Des Végétaux en tout genre disponibles pour l'Automne 1834 et le Printemps 1835, dans l'établissement des Frères Baumann, etc. Propriétaires-Cultivateurs, Membres des Sociétés d'horticulture royales de Londres, de Paris, de Vberlin, etc. à Bollwiller, au Département du Haut-Rhin, en France.

**CATALOGUE** of all Kinds of Plants cultivated and for sale at fixed prices, during the autumn of 1834 and the spring of 1835, in the Nursery of the Brothers Baumann, etc. Fellows of the Horticultural Societies of London, Paris, Berlin etc. Proprietors at Bollwiller, in the Upper-Rhin-Departement in France.

**Preisverzeichnis** der vorrätigen Gewächsen aller Art, die auf das Spätjahr 1834, und auf's Frühjahr 1835, in den Pflanzungen und Gärten der Gebrüder Baumann, etc. Eigenthümer und Handelsgärtner, Ehrenmitglieder der königlichen Gartengesellschaften von London, von Paris, von Vberlin, etc. zu Bollwiller, im oberrheinischen Departement, in Frankreich, abgegeben werden können.

**CATALOGO** di tutte le Piante che gli Amatori possono procurarsi, durante l'autunno 1834, e la primavera 1835, nello Stabilimento dei FRATELLI BAUMANN, etc. membri delle Società di horticoltura di Londra, Parigi e Berlino, etc. proprietari a BOLLWILLER nel Dipartimento del Haut-Rhin, in Francia.

Spis roślin i ich cen, w zakładzie ogrodniczym braci Baumannów, Członków król. towarzystw ogrodniczych: londyńskiego, paryskiego, berlińskiego i. t. d. znajdujących się w Bollwiller, Departamencie wyższego Renu we Francji.

(Adress do Sulz).

LES FRÈRES BAUMANN offrent à vendre aux amateurs toutes sortes d'espèces d'arbres fruitiers, arbres d'alignement, arbres verts exotiques et indigènes (élevés en partie en pleine terre et en partie en vase pour pleine terre) et arbustes d'ornement, en qualités supérieures et du plus parfait surchoix, des plantes exotiques de pleine terre et de serre, disponibles pour cette automne en plus ou moins grand nombre, etc. etc., tant pour vergers et potagers que pour jardins pittoresques et pour plantations forestières, suivant la liste et aux prix fixés ci-après; (beaucoup d'objets rares, et nouveaux ne figureront ici, qu'autant qu'ils seront propagés, par ce motif, ce catalogue, sera renouvelé, chaque année.) Ils offrent également un assortiment d'oignons, bulbes, pattes de Hollande de fleurs désignées ci-dessous.

Les amateurs, qui sont actuellement en correspondance avec les Frères BAUMANN, voudront bien leur donner leurs ordres avant la mi-Septembre de chaque année au plus tard, et s'adresser directement à eux-mêmes; aussitôt que la réception des commissions données, aura été accusée à MM. les commettants, les commandes seront effectuées par N.º d'ordre le plutôt qu'il sera possible et sous avis.

Quant aux amateurs nouveaux et étrangers, ils sont invités à indiquer dans leur correspondance par des lettres affranchies, une des villes de Bâle, Belfort, Berlin, Francfort-sur-le-Mein, Havre, Leipzig, Londres, Lyon, Paris, Strasbourg ou Vienne, où les Frères BAUMANN se chargent de faire parvenir les expéditions chez leurs commissionnaires ordinaires, ou chez tel autre qui leur sera désigné.

Ils voudront bien aussi leur faire toucher le montant de leurs factures et leurs déboursés par l'entremise de ces mêmes commissionnaires au fur et à mesure que les expéditions leur seront annoncées. Pour obvier à des ports de lettres et à des difficultés de toute espèce, relativement à l'envoi et à l'engagement des fonds, les Frères BAUMANN ont l'usage d'émettre des traites pour le montant de leurs factures; ce qui met les commissionnaires dans le cas de transmettre plus promptement à leur adresse les objets qui leur sont confiés. Par-là aussi les voituriers chargés des transports ont plus à cœur de faire arriver les envois en bon état. Les personnes auxquelles ce mode pourrait ne pas convenir, sont priées d'ouvrir aux Frères BAUMANN, pour le montant, un crédit dans une maison de commerce d'une des villes ci-dessus ou de faire connaître là-dessus leurs intentions en même temps qu'elles adresseront leurs commandes. On aura à cœur de les suivre ponctuellement.

Comme à raison des grandes livraisons d'arbres fruitiers, sortant des collections d'espèces les plus exquises, sans y comprendre des communes, que les Frères BAUMANN sont dans le cas de faire chaque année au nombre de plusieurs 100,000 sujets, il pourrait néanmoins arriver que quelques-unes des espèces demandées, se trouvaient épuisées au moment de la commande; pour prévenir les retards qu'une correspondance éloignée pourrait occasionner, les Frères BAUMANN invitent les amateurs à les autoriser de suppléer à ce manque par des espèces du même genre et du même prix, ou de leur indiquer des surnuméraires (en faisant bien attention, aux notes portées à la tête de chaque série) par lesquelles ils doivent compléter le nombre des sujets d'espèces épuisées, sans quoi ils les croiraient pouvoir leur adresser d'autres espèces analogues. Quant aux autres végétaux, l'on ne remplacera point les manquants sans des ordres exprès.

On doit observer que pendant le temps rigoureux les plantes de serre ne pourront pas voyager avec les plantes de pleine-terre et par ce motif les envois des unes et des autres seront effectués selon le temps convenable aux expéditions respectives.

Les plantations des Frères BAUMANN se trouvent dans un sol très-médiocre et sur des emplacements qui n'ont aucune espèce d'abri; les sujets qui en sortent, après avoir été exposés aux vents de toutes les directions et avoir essuyé l'intempérie de toutes les saisons, réussissent alors en tout pays, jusques dans les contrées les plus septentrionales.

Enfin, pour prévenir des erreurs, MM. les commettants sont priés de ne pas négliger de désigner exactement les formes désirées et d'envoyer leurs noms et adresses, écrits avec précision.

Tous les frais d'emballage se payent séparément et en proportion; les végétaux voyagent aux risques de MM. les commettants, mais ils sont soignés avec toutes les précautions possibles.

## AVIS IMPORTANT.

Il est fort dangereux de débaler les envois des végétaux, de pleine terre, dans un état gelé; il faut au contraire, lorsqu'ils arrivent à leurs destinations pendant les froids, les laisser dégeler dans une lieu tempéré; les débaler en suite, lorsque les colis soient dégelés et mettre avec précaution tous les végétaux en jauge dans du sable ou dans de la terre placée dans un endroit où ils peuvent rester jusqu'à ce que les circonstances permettent de les planter à leur destination respective. Au reste les plantes de pleine terre n'éprouvent aucun dommage du froid en route, lorsqu'elles sont bien emballées, même 24 degrés, Reaumur, au-dessous de glace ne les atteignent pas.

## ARBRES FRUITIERS.

### EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS.

Août Oct. : signifie que le fruit mûrit au mois d'Août et se conserve jusqu'au mois d'Octobre etc.; fin Sept. : à la fin de Septembre etc.; d. a. à l'autre : se conserve d'une année à l'autre; A. Frend. : en Turgovie; C. Bâle : canton Bâle; Guebwiller : du Département du Haut-Rhin; à Const. : à Constance, ville du Grand-Duché de Bade; Suisse : de la Suisse; au Sundgaw. : Haut-Rhin; C. Zurich : en Suisse; Bon Jard. : Bon Jardinier; C. d. B. : Catalogue raisonné de Baumann; Nov. C. d'Agr. : Nouveau cours complet d'agriculture; Pomo. Aust. : T. Obstg. : Stickers Teutsche Obstgärtner, etc.

ABRICOTIERS.		AUTEURS.	MATURITÉ	CONT. DES ABRICOTIERS		AUTEURS.	MATURITÉ
Abricot alberge		Duhamel	mi-Août	* Abricot de Nancy, autrefois Abrie.		Duhamel	mi-Août.
Angoumois		idem	idem	Pêche ou de Wurtemberg		idem	fin Juin
blanc, le gros		idem	c. d. Juillet	* hâtif-musqué		idem	c. Juillet
* commun ou ordinaire		T. Obstg.	c. d'Août	* musch-musch		Bon Jard.	com. Août
* de Hollande, Amanda d'Ave-		Duhamel	mi-Juillet	noir, A. d'Alexandrie		Christ.	mi-Juillet
line, Ab. de Breda				* panaché		Mayer.	c. d. Juillet
				* précoce, le gros		T. Obstg.	c. d. Juillet

Die Gebrüder Baumann bieten den Liebhabern zum Kauf an: alle Arten von Obst-, Allee-, aus- und inländischen, immergrünen Bäumen, (Theils im freien Lande, Theils in Töpfen für's freie Land, erzogen) Ziersträuchern, in ganz vorzüglichen ausgeführten Qualitäten, ausländischen Pflanzen für's freie Land und fürs Gewächshaus, in größerer oder kleinerer Zahl, sowohl für Baum- und Küchen-, als für englische oder Landschaftsgärten und auch für Waldpflanzungen, nach folgendem Verzeichnisse und zu den unten festgesetzten Preisen; (viele seltene und neue Artikel werden hier erst dann, wenn sie vermehrt sind, erscheinen. Aus dieser Ursache wird dieses Preisverzeichniß jedes Jahr erneuert.) Desgleichen bieten sie eine Sammlung von den unten genannten holländischen Blumenzwiebeln, Knollen und Wurzeln an.

Die Liebhaber können mit den Gebrüder Baumann in Briefwechsel stehenden Liebhaber belieben, ihre Befehle jährlich spätestens vor der Mitte Septembers zu geben und sich gerade an sie selbst zu wenden; sobald der Empfang der gegebenen Aufträge den Herren Bestellern angezeigt sein wird, werden die Befellungen nach der Reihe möglichst bald und unter Bericht befohrt.

Was neue und fremde Liebhaber anlangt, so werden diese höflich eruchtet, in frankirten Briefen, eine von folgenden Städten: Basel, Belfort, Berlin, Frankfurt am Main, Gagne, Leipzig, London, Lyon, Paris, Straßburg oder Wien zu bestimmen, wogin sich die Gebrüder Baumann verbindlich machen, die Beforderungen an ihre gewöhnlichen Commissionäre, oder an jeden Andern zu besorgen, den man ihnen angeten wird.

Die Liebhaber wollen auch belieben, ihnen (den Gebrüder Baumann) nach Maßgabe der denselben angezeigten Lieferungen, den Betrag ihrer Rechnungen und Auslagen durch eben jene Commissionäre anweisen und vergüten zu lassen. Um das Briefporto und alle und jede Unbequemlichkeit bei Abfindung und Einziehung der Gelder zu vermeiden, pflegen die Gebrüder Baumann, den Betrag auf die Beforderungen nachzunehmen; dies setzt die Commissionäre in den Fall, die ihnen anvertrauten Gegenstände schneller an ihre Beförderung zu befördern, auch die mit dem Transport beauftragten Fuhrleute werden dadurch verbindlicher gemacht, die Fracht in gutem Stande abzuliefern. Diejenigen Personen, welchen dieser Gebrauch nicht anstehen könnte, werden eruchtet, den Gebrüder Baumann für den Betrag einen Credit in einem Handlungshause einer der obgedachten Städte zu eröffnen, oder ihren Willen hierüber gleich bei Einziehung ihrer Befellungen wissen zu lassen. Man wird darauf bedacht sein, diesen genau zu erfüllen.

Da wegen großen Lieferungen von Obstbäumen, welche die Gebrüder Baumann aus den Sammlungen der ausgeführtesten Arten zu mehreren 100,000 Stämme, die gewöhnlichen ungerechnet, jährlich zu machen im Stande sind, nichtsdestoweniger welche der verlangten Arten bei den Befellungen ausgegangen wären, so werden die Liebhaber eruchtet, um bei weitgehendem Briefwechsel keine Zeit zu verlieren, die Gebrüder Baumann zu bevollmächtigen, das Fehlende durch Arten derselben Gattung und von gleichem Preise zu ersetzen, oder ihnen lieberzählige (mit genauer Beachtung der über jedem Abschnitt stehenden Bemerkungen) zu bezeichnen, durch welche sie die Stückzahl, der ihnen etwa ausgegangenen Sorten durch andere ergänzen können, sonst werden sie sich berechtigt glauben, andere ähnliche Arten zu senden. Bei den übrigen Gewächsen wird man die managelnden nicht ohne ausdrücklichen Befehl ersetzen.

Es ist zu bemerken, daß bei rauber Jahreszeit die Saupflanzen nicht mit den Landpflanzen verendet werden können, und daher die Beforderungen, so wie die Witterung günstig erscheint, nach Umständen erfüllt werden.

Der Gebrüder Baumann ihre Pflanzungen stehen in einem sehr mittelmäßigen Boden und in einer ganz freien Lage auf ungeschützten Blöße; daher gedeihen die hier im freien gezogenen Gewächse auch in allen, selbst in den nördlichen Ländern, weil sie den Winden in jeder Richtung ausgesetzt gewesen und an Witterungswechsel aller Jahreszeiten gewöhnt sind.

Endlich werden die Herren Besteller noch gebeten, nicht zu verkümmern die Gestalten der zu wünschenden Gegenstände genau zu bestimmen und ihre Namen und Adressen deutlich geschrieben, einzufügen.

Alle Packkosten werden besonders und verhältnismäßig bezahlt; die Gewächse reisen auf Gefahr der Herren Besteller; sie werden aber mit der größten Vorsicht verwahrt, abgepackt.

## Wichtiger Bericht.

Es ist sehr gefährlich die Sendungen, der Freilandgewächsen, in gefrorenem Zustande aufzuheben; man muß im Gegentheil solche, wenn sie gefroren an Bestimmung anlangen, in einem temperirten Gemache allmählig aufthauen lassen; dann, wenn solche aufgethauet sein, sorgfältig aufpacken, in trockenem Keller oder in einer Drangere in Sand oder in Erde einschlagen und aufbewahren, bis es die Umstände erlauben die Gewächse an respective Bestimmungen setzen zu können. Uebrigens leiden die Pflanzen aus dem freien Lande, auf der Reife, wenn sie gut verpackt sind, auch von einer Kälte von 24 Grad Reaumur, durchaus nichts.

## Obst = Bäume.







CONT. DES POMMIERS.		Fortsetzung der Apfelbäume.		AUTEURS	MATURITÉ	CONT. DES POMMIERS.		Fortsetzung der Apfelbäume.		AUTEURS	MATURITÉ
Court pendu gris, le gros, ou Pom. de Berlin . . .		* Großer, grauer, kurzstieliger . . .		Salzm.	Déc. Avril	Reinette poire . . .		Bienen-Reinette . . .		Christ.	Oct. Janv.
* Dominiska, Pomme du Seigneur . . .		* Großer Furoß, oder Kaiserapfel . . .		Moldavie	Déc. Avril	de Rochelle . . .		Reinette de Rochelle . . .		idem	Déc. Janv.
* Faros, le gros . . .		C * + Großer der Jahre . . .		Christ.	Déc. Avril	* rouge . . .		* Reine Reinette . . .		c. de Char.	Déc. Avril
C * + Grauch aigre . . .		C * + Johann Hure's . . .		Cant. Berne	Déc. Mars.	* Safran . . .		* Safran Reinette . . .		Christ.	Oct. Mars
C * + Jean Hure . . .		* Junckrapfel . . .		Bon Jard.		* Sorgvliet . . .		* Sorghier Reinette . . .		idem	Déc. Mars
* Junckrapfel . . .		* Margaretha-Apfel, rother Jakobapfel . . .		Cant. Berne	Nov. Mars	* truite . . .		* Sorghier Reinette . . .		Christ.	Mai
* Marguerite . . .		C * + Maetapfel, der spätblühende . . .		Stuttgard	Nov. Avril	Reinette verte . . .		* Grune Reinette . . .		Christ.	Janv. Avril
C * + Maetapfel, der spätblühende . . .		C * + Maetapfel, der spätblühende . . .		Manger	Juliet	C * + Rhein-Apfel, der Saure . . .		C * + Saurer Rheinapfel . . .		au Sundg.	Nov. Avril
C * + Maücher rouge . . .		C * + Maücher . . .		Christ.	Nov. Mars	Roi très-noble . . .		Edel-König . . .		Christ.	Sept. Déc.
* Menagère, (la plus grosse de toutes les pommes) . . .		* Hausmutterchen, oder Riesen-Apfel . . .		au Sundg.	Déc. Fév.	C * + Rostocker ou Stetting rouge . . .		C * + Rostocker oder rother Stettinger . . .		T. Obstg.	Déc. Avril
** Nègre doré . . .		* Goldmohe . . .		T. O. G.	Oct. Nov.	** Royale d'Angleterre, Rein. Winds. on Monstrueuse (Christ) . . .		** Englischer Königsapfel, Windsorter Reinette (Christ) . . .		C. de Char.	Déc. Mars
Peppin franche . . .		* Goldmohe . . .		Christ.	Déc. Avril	* d'Angleterre de Christ . . .		* Christ Englischer Königsapfel . . .		Christ.	Nov. Janv.
noble . . .		* Französischer Peppin . . .		Manger	idem	* Schiebach . . .		* Schiebach . . .		Haut-Rhin	Déc. Mars
d'or, ou Pomme d'or . . .		* Edel-Peppin . . .		Christ.	Déc. Avril	C * + Streiffing ou Sträumerling . . .		C * + Streiffing oder Sträumerling . . .		Can. Berne	Septembre
Pigconnet rouge . . .		* Goldpeppin . . .		Duhamel	Déc. Mars	C * + Wachapfel . . .		C * + Wachapfel . . .		T. Obstg.	Nov. Fév.
* Pomme d'Angers . . .		* Nocher Taubenapfel . . .		Duhamel	Nov. Déc.	C * + Wäselinger . . .		C * + Wäselinger . . .		en Suisse	Déc. Janv.
* Astracan, ou transparente . . .		* Astracanischer Zifapfel . . .		Christ.	Idem	C * + Weisbrod-Apfel . . .		C * + Weisbrod oder Herrenapfel . . .		au Sundg.	Sept. Avril
C * + d'Advent? . . .		C * + d'Adventapfel Diet? kurzer Musc. Waterapfel . . .		au Sundg.	Idem			C * + Winter-Reinette . . .		Christ.	Nov. Fév.
* de Bäle . . .		* Kengler, Bräutiger, oder Mäucherapfel . . .		au Sundg.	Déc. Mai					idem	Déc. Mars
* Boutigné . . .		* Boutignéapfel . . .		Christ.	Nov. Mars						
* carré, ou d'Alente . . .		* Carréapfel . . .		en Turg.	Déc. Juin						
C * + chataigne du Léman . . .		C * + Grauenrothbacher . . .		Christ.	Oct. Déc.						
C * + doublerouge du Paradis . . .		C * + Doppelrother Paradiesapfel . . .		Duhamel	Nov. Déc.						
* de drap dor, vrai drap d'or . . .		* Gologischer Apfel . . .		idem	Idem						
* figue . . .		* Feigenapfel . . .		Christ.	Idem						
* Cräfenstein . . .		* Cräfensteiner Apfel . . .		Christ.	Idem						
* hâtive avant toutes . . .		* Feinher Apfel . . .		idem	Idem						
* Liestal . . .		* Apfel von der hohen Güte . . .		Duhamel	Jan. Avril						
* C * + Luiken . . .		* C * + Liefaler . . .		Suisse	Déc. Avril						
* nonpareille . . .		* Luiken-Apfel . . .		Stoutgard	Déc. Mai						
* panachée . . .		* Unvergleichlicher . . .		Duhamel	Jan. Mars						
* de St. Louis . . .		* Buntgeirter Pavaganapfel . . .		C. de B.	Dec. Janv.						
* Romarin blanche . . .		* Endovifapfel . . .		Christ.	fin d'Avr.						
* Rosackerle, P. d'Hunaw . . .		* Weisser Romarinapfel . . .		Haut-Rhin	Déc. Mai						
C * + de Stettin, la jaune . . .		* C * + Rosackerle, Hunawenerer Apfel . . .		Christ.	Nov. Fév.						
C * + suie, Bon. Jard. . .		C * + Gelber Stettinger . . .		Bon Jard.	Déc. Avril						
* violette ou des 4 goûts . . .		* Randaapfel . . .		Duhamel	fin d'Avr.						
* Postophe d'été . . .		* Bistetter Apfel . . .		C. de Char.	fin d'Octob.						
* d'hiver ou Moyeuve . . .		* Sommer-Postoph . . .		Duhamel	Fév. Mai						
Princesse de Diel . . .		* Winter-Postoph . . .		Diel	Nov. Mars						
* noble, Reinette de Neu-york, R. de Cassel, Chr. . .		* Edle Prinzessin, New Yorker Reinette . . .		C. de Char.	Nov. Janv.						
* de Würtemberg . . .		* Cäseln, Chr. Muskatellerapf. St. . .		Stoutgard	Déc. Mai						
Quince Appel . . .		* C * + Würtemberg Prinzessinapfel . . .		Manger	Octobre						
* Rambour franc . . .		* Quittenapfel . . .		Duhamel	Avr. Sept.						
* Reinette d'Aizerna, R. Breda ou R. Nelguin . . .		* Sommer-Rambour . . .		Christ.	Jan. Avril						
* d'Angleterre la grosse . . .		* Reinette von Aizerna, Bredaische, Reinette Nelguin . . .		Duhamel	Déc. Mai						
* blanche, ou R. de Portugal . . .		* Große, Englische Reinette . . .		idem	Nov. Avril						
* brodée ou filée . . .		* Weiße Reinette . . .		Christ.	Déc. Mai						
* caracté . . .		* Geirichte Reinette . . .		idem	Idem						
* Carpentin . . .		* Charakter Reinette . . .		idem	Idem						
* d'Espagne . . .		* Carpentiner Reinette . . .		idem	Déc. Avril						
* d'Hollande . . .		* Eranische Reinette . . .		Bon Jard.	Déc. Mars						
* dorée ou Reinette jaune tardive . . .		* C * + Holländische Reinette . . .		idem	Octob. Nov.						
* franche . . .		* Gold Reinette . . .		Duhamel	Déc. Mars						
* grise d'hiver la petite . . .		* Gold Reinette . . .		Christ.	Idem						
* grise dorée . . .		* Französische Reinette . . .		idem	d. an à l'aut.						
* jaune hâtive . . .		* Kleine, grüne Winter Reinette . . .		Christ.	Déc. Mai						
* marbrée ou Reinette grise d'autonne . . .		* Grane Gold Reinette . . .		idem	Nov. Avril						
* Monthron . . .		* Feinher, gelbe Reinette . . .		c. d. Baum.	Octob. Déc.						
* musquée . . .		* Grane Herbst Reinette, Rabau . . .		Christ.	Novembre						
* du Nord . . .		* Montbroner Reinette . . .		idem	Jan. Fév.						
* piquée . . .		* Muskat Reinette . . .		Christ.	Déc. Mai						
		* Nord Reinette . . .		idem	d'un à 3 ans						
		* Gesehene Reinette . . .		Christ.	Déc. Mars						

Prix des arbres fruitiers ci-dessus.

Arbres assortis avec noms, d'après les meilleurs auteurs.

NB. Les espèces sont francs de France; payable à Bollwiller ou en papier sur Paris, le ducat à 11 fr. 60 c.		ORDIN.		GRAND.		CHOIS.	
HAUT-VENTS, ou HAUTES-TIGES DE LA QUALITÉ.		Fr.	Déc.	Fr.	Déc.	Fr.	Déc.
Abricotiers, et Pêchers . . . la Pièce.		—	—	2	—	—	—
Pêchers, franc-pied, pêche de vigne, et pêcher à fruit rouge, pour confire . . .		—	—	1	—	—	—
Cerisiers, Pommiers et Pruniers . . .		—	7	1	—	1	5
Poiriers, . . .		—	—	1	—	1	5
MI-VENTS, ou MI-TIGES.							
Cerisiers, Poiriers greffés sur coignassiers et sur francs, Pommiers greffés sur francs, et Pruniers . . .		—	7	—	9	1	—
PYRAMIDES, ou QUENOUILLES.							
Cerisiers, Poiriers, Pommiers et Pruniers . . .		—	5	—	6	—	7
ESPALIERS.							
Abricotiers et Pêchers . . .		—	—	1	—	1	5
Cerisiers, Poiriers, Pommiers et Pruniers . . .		—	5	—	6	—	—
ARBRES-NAINS.							
Abricotiers et Pêchers . . .		—	—	1	—	—	—
Cerisiers, Poiriers, Pommiers et Pruniers . . .		—	5	—	6	—	7

Plus belles qualités et bonnes espèces mélangées, sans noms, pour la garniture des massifs en jardins pittoresques, etc., il sera fourni au cent, ou au demi-cent, et pas en moindre quantité, savoir:

HAUT-VENTS, Cerisiers, et Pommiers le 100 à . . .	40 F.
MI-VENTS, Cerisiers, et Pommiers, id. . .	35
PYRAMIDES, Cerisiers, Poiriers, et Pommiers id. . .	25
ARBRES-NAINS, Poiriers et Pommiers, id. . .	20
SAUVAGEONS. Cerisiers, cerisiers de noyau, le 1000 . . .	20
Poiriers francs, élevés de pépins le 1000 . . .	30 à 40
Pommiers francs, idem de choix le 1000 . . .	20

NB. Aucune exception ne peut avoir lieu, quand il s'agit de mélange.

Les espèces d'arbres fruitiers ci-dessus désignées ont été nouvellement recueillies; elles seront fournies à basse-tige, à raison de 2 fr. pièce

SAVOIR: POIRIERS, greffés sur francs

Alberty ou poire Alberti.	Bergamotte de Coussel.	Beurré Duval.
Alexandre, Alexander.	Deutsche national.	royal.
Alexo.	pentecôte.	van Marum.
Annanas.	Reinette.	Bezy de la Brousse.
Archiduchesse d'Autriche, Erzherz.	Sommer aus Livonien.	Chamaontel panaché.
gogin v. Österreich.	Thonin.	de Vindré.
Argusbirne.	Z. Bergamotte.	Vact.
Aschrapy armud.	Beurré d'Amanly.	Birne ohne Schale und ohne Kernhaus
Bal armud.	Andusson.	Bonchrétien de Bruxelles.
Aurate.	aurore.	Bonchrétien sans pépin.
Belle de Bruxelles.	Bosc.	Bonne Louise ou arranchic.
fondante.	Colomat.	Bonne de Malines.
Belle lucrative.	doynné.	Bourguemestre.
sieulle.	Duguesne.	Brugmann's.

Preise obenstehender Obstbäume.

Bäume mit Namen, nach den besten Autoren bezeichnet.

NB. Die Münz-Sorten sind französische Franken. Der Ducate zu 11 Fr. 60 Centimes, in Bollwiller oder in Pariser Wechsel zahlbar.		gewöhnl.		große		ausgezeichnete	
		Fr.	Déc.	Fr.	Déc.	Fr.	Déc.
<b>Hochstämmige, oder Lust - Bäume von . . .</b>					2		—
Aberkosen- und Pfirsichenbäume . . . das Stück . . .		—	—	—	—	—	—
Pfirsichenbäume aus Steinen erzogen, Weinreben, Pfirsichen, und Blut-Pfirsichen . . .		—	—	—	1	—	—
Aepfel-, Kirichen- und Pfaumenbäume . . .		—	—	—	1	—	—
Birnén, . . .		—	7	—	1	—	5
		—	—	—	1	—	5
<b>Halbstämmige, oder Halbhöhe.</b>							
Aepfel auf und Wildlinge, Birnen auf Quitten und Wildlinge ge- zweigt, Kirichen und Pfaumen . . .		—	7	—	9	1	—
<b>Pyramiden, oder Kunkeln.</b>							
Aepfel, Birn-, Kirichen- und Pfaumenbäume . . .		—	5	—	6	—	7
<b>Spaliers, Zwerg- oder Geländer - Bäume.</b>							
Aberkosen und Pfirsichen . . .		—	—	—	1	—	5
Aepfel-, Birn-, Kirichen- und Pfaumenbäume . . .		—	5	—	6	—	—
<b>ARBRES-NAINS, oder Topfbäume.</b>							
Aberkosen und Pfirsichen . . .		—	—	—	1	—	—
Aepf l-, Birn-, Kirichen- und Pfaumenbäume . . .		—	5	—	6	—	—



Continuation des espèces d'arbres fruitiers, nouvellement recueillies, qui seront fournies à basse-tige, à raison de 2 fr. pièce.

Fortsetzung der neu gesammelten Obstbäume, die niederstämmig zu 2 Fr. per Stück abgegeben werden.

Continuation des POIRIERS. Fortf. der Birnenbäume.		POMMIERS, greffés sur Paradis pour espaliers et pour arbres-nains. Nesselbäume auf Paradiesstämme, für Zwergbäume u. Esparter's veredelt			
Kogbirne. Kramels Birne. Kronprinz Ferdinand v. Preußen. Krzinetzer. La Louvain. Lauers englische Osterbirne, ein und ein halbes Jahr dauernde. Lederbirne. Lewis Pear. Louise bonne franche. Luquet. Marie Louise. Martin sir. Médaille. Melon. Merveille de Charneux. Naumkeag Pear. Noirclain. Nonclain. Orak armud. Osterbirne (Lauers englische). Passe Colmar. Petre Pear. Poire d'Alarasse. d'Alfroy. Brugman's. d'horiculture. Louvain (de). Mabille. Melin. Nippe. Pomme. St. André. St. Jore. Vernois. Prince S. Germain. Virgalien. Prinzessimbirne. Ramarine. Raymond. Reine Caroline. Riedbirne. Roi de Rome. Rostiezer. Rousselet de Bretagne. St. Vincent. Royale musquée. Rufum Pear. Rushmores. St. Michel d'hyver. Sapianka. Sanguinole d'Italie.	Schekiro. Schäferbirne. Schelling Nierry. Schleppar, Lamas, 'une des meilleures poires. Soutmann, de Zoutmann. Suere noir. Spignola. Superfondante. Tafelbirne. Tarquin. Trabechewsky Dulle. Urbaniste. Washington. Winfirne. Witfelmine. Wilkinson's. William's double bearing. Winterbi ne. Winterquittenbirne. W'ranskali. Wishourg. Würzer d'autonne. Zezamori aus Tifli. Zoutmann.  <i>Plus, POIRE FORTUNÉE la meilleure de toutes les poires, se conservant jusqu'en juillet — Die beste aller Birnen, à 5 fr. St. Et.</i>  PÊCHERS. Pfläschbäume.  Columbia. Congress, <i>Papie à chair jaune</i> , fin septembre. Double swash. Early red. George IV. Gouverneur Clingston Peach. Kennedy's incomparable. Morris's red tree flore. Morris's white frustone. Oldmixon. Orange Peach. Peaches Heath. Red Melcoton. Red Pine Apple. Red-Rare Ripe. Sweet melting Peach. Washington.	NECTARINES. Nachte-Pfläschchen.  Early Scarlet. Golden. Temple's. Vermash.  POMMIERS. Nesselbäume.  Baldwin Apple. Calville carmin. Caynka Red streak. Charlowski. Peppin american. Deroll's Sedletzer gold. Early red. Franklin's gold. Hughes neue gold. Kentish white. King (of the Peppin). Kuaker's. marmorirter Sommer. Michael Henry. Monstrous Gloria mundi. Clory of York, Riston. Pippin, d'une grosseur énorme! Parker's, graue. Pittstown's. Red Baldwin. Spottet. Summer. Pearmain, American Summer Sw. Federal. Winter Sweet. Pomme d'Adam, de Nancy. Grosse von Zeina. American nonpareil. American Summer Quee. App-low, Belleleur. Baltimore Apple. Beauty of the West. Belden or red cheek. Belle fleur, Yellow. Benoni Apple. Bi-clutcher. Black gelly flower. Buk pleasant.	Pomme Borscheb. Buttullen Apfel. Campfield. Cathead, Greening. Cheesboro russet. Claveral. Coz apple of ohio. Craam Sweeting. Cumberland spice. Dammers, Winter suret Ap. Dickskin Sweeting. Domine excellente. Empereur Alexandre de Russie. Emperor apple. Early Cornal fine sine qua non. Esopus Vandervere. Esopus, Spitzemberg Apple. Ezestiner Prachtmalz. Flashkin Spitzemberg. Flashkin Sweeting. Glanvior von Gyrum. Flushing Spitzemberg. Frangée. Golden Russeting. Graniwinkle. Green Everlasting. Green russet. Green Sweeting. Hagloe fine Summer. Harrison. Hulbardston, Nonsuk Ap. Hughes' Virginia crab. Kronapfel, Zimmertartiger. Jersey Greening. John Moore Sweeting. Juneating, Red. King Sweeting. Kostka Postupic. Lady's Finger. Large early Harvet apple. Large red et green Sweet. Late Seewting jusquin? Long Stem. Maiden's blush. Mammouth Greening. Sweeting. Margill russetting. Marygold. Milicius.	Pomme Morgans favorite. Munticszk! Murphy Apple. Newark Peppin. Newark Sweeting. Newark red strak. Newiansphire Greening. Jersey Sweeting large. Newton Pippin, Green. Newton Peppin, Yellow. Ortley. Paris alma. Parmentier. Peanoks, Red Winter Ap. Parrarapel. Popus Item? Porter Apple. Poukcepsie russetting. Pownal spitzemburgh. Prinzessapfel, großer edler. Puncail, Pencailand? Priestly. Raban, weißer Sommer. Red Baldwin Peppin. Red Doctor Apple. Red everlasting. Red green Sweeting. Red Juneating. Red Winter Sweeting. Rhode Island greening. Ritter von Bretsch. Roane's white Virginian crab. Romanite. Roman stem. Rosmarinapfel, Hillards. großer gelber. Roxbury, Russet Apple. Rudapfel. Sapon. Sassafras apple. Schmedapfel. Seck-no-Further. Selly flow's. Sourhow apple. Spitzemberg Green. Spitzemberg Newtown's. Straat. Striped greening. Swaar apple. Sweet bon apple.	Pomme Sweet Summer. Talmans' Sweeting. Tewksbury white blush. Tiff'sweeting. Türkischer Muskatelapfel. Urios von Rosenber. Vandervere. Vermont nonpareille. Wine-Seep Sweeting. Wellington. Win Everlasting. Wind Sweeting. Yellow Harvest. Reinette Baumann. Bischof's. de Bretagne. Caux (de). Credeswitten. Deroll's große Goldrenette. Deroll's Winter Baa's-Ren. Fitzje's rotte Mandel. englische Eschal. französische Quitten. goldgelbe Sommer. Grafs Canals farbbirge. Grafs Sternbergs rötliche. holländische Gold. Joseph des Hien. Limonen. Meronissen. Mittelburger. Niemann's rotte. Rörmänder, St. d. Normandie. Schnatrufer. Plattschichte, Winter. Schwabe's Rint, Diel. Teplys rötliche. San Mons.  PRUNIERS. Pflaumenbäume  Impériale blanche. jaune hative. Eichländer gelbe Pflaume. Orl Erick. Prune suisse de Paris. Sultanek Erick. Surpasse Monsieur. Warau Erick.

Autres espèces d'arbres et arbrisseaux à fruit.

Andere Arten fruchtttragender Bäume und Sträucher.

la pièce à		das Stück zu		F.	D.	la pièce à		das Stück zu		F.	D.
Amandier à fruit doux et coque tendre, dite à la Princesse et coque dure	Mandelbaum mit süßer, weichschaliger Frucht	1	5	—	—	Grosseil. à ép. d'Angl. esp. pèle-mêle, le 100	Englische Stachelbeere, untereinander, das 100	15	—	—	—
des Dames à coque tendre	Dito mit hartschaliger Frucht	1	—	—	—	Grosseiller à grappes couleur de chair, la p.	Johannisbeere mit fleischfarbener Frucht, das 100	—	4	—	—
Azerolier poirier (Pyrus polverta Lin.)	Damen-Mandelbaum mit weichschaliger Frucht	1	—	—	—	100 plants de 2 ans	100 jährige Pflanzen	15	—	—	—
Cassis, ou grosseiller à grap. noires, la douz.	—	1	—	—	—	Grosseiller à grappes rouges	Johannisbeere mit rother Frucht, das Stück	—	2	—	—
à feuilles panachées, la pièce	—	1	—	—	—	de Hollande à grandes grappes blanches	Holländische, große, weiße Johannisbeere	—	5	—	—
Coignassier de la Chine	—	1	—	—	—	Idem, le 100-plants de 2 ans	Die nämliche, das 100 jährige Pflanzen	30	—	—	—
à fruit pomiforme	—	1	—	—	—	de Hollande à grandes grappes rouges	Dito mit großen, rothen Beeren	—	5	—	—
de Portugal à gros fruit pyriforme	—	1	—	—	—	à grappes, espèces pèle-mêle, le 100	Johannisbeere in Sorten untereinander, d. 100	10	—	—	—
Cormier, ou sorbier à gros fruit, Sorbus domestica, Linné	—	1	—	—	—	Marronnier privé du pays à gros fruit, la p. de Lusignan	Nachte, oder zahme Castanien, das Stück	1	5	—	—
Cornouiller à fruit jaune et rouge	—	3	—	—	—	Murier blanc, haut-tige	Lusignan oder Castanienbaum	2	—	—	—
Figuier de honnes espèces, la pièce	—	1	—	—	—	Idem le 100	Weißer Maulbeere, hochstämmig	1	—	—	—
Framboisier, le 100 pèle-mêle	—	10	—	—	—	Murier noir, grande espèce, à haute-tige	Das 100 hochstämmig	75	—	—	—
Framboisier à fruit blanc, la pièce	—	—	5	—	—	Nellier d'Allemagne	Schwarzer Maulbeerebaum, hochstämmig Et.	4 à 6	—	—	—
Idem, le 100 plants de 2 ans	—	15	—	—	—	de Hollande à gros fruit monstrueux, N. à fruit monstrueux sans pepin	Deutscher Nesselbaum	1	—	—	—
Framboisier du Chili	—	—	2	—	—	Noisetier bonne espèce	Holländischer Nesselbaum	2	—	—	—
Grosseiller à épines d'Angleterre, 50 pièces en 50 espèces ovales et rondes différentes de couleurs rouges, jaunes, blanches et vertes, assorties avec noms	—	—	5	—	—	Barcelona	Kiefern Nessel	1	—	—	—
	—	20	—	—	—	à fruit rouge	Kernlose Nessel, oder Nessel ohne Kern	1	—	—	—
	—	—	—	—	—	Noyer, bonne espèce, haute-tige	Hacknussbaum von guter Art	—	5	—	—
	—	—	—	—	—		Barcelona	1	—	—	—
	—	—	—	—	—		Blutnuss, rotte Baumart	1	—	—	—
	—	—	—	—	—		Gute Art Nuss, oder Walnussbaum, hochst.	—	—	—	—

Raisins de Table et autres espèces recherchées, provins de deux et de trois années.

Tafelweins und andere vorzügliche Traubensorten, in zwey und dreijährigen Würzlingen.

NB. Les espèces de vignes marquées d'une \* peuvent être choisies de préférence pour raisins de table; les autres produisent entr'autre les vins les plus exquis, et les plus abondants.

NB. Die mit \* bezeichneten Sorten können zu Tafelweintranken vorgezogen werden, die übrigen geben theils den feinsten, theils den meisten Wein.

La pièce		F.	D.	Das Stück		F.	D.
†† L'Allemand, Facun, (Sprenger)	†† Burger, Weisselben, (Sprenger) Rheinl. ken, besonders zu empfehlen	—	5	†† L'Allemand, Facun, (Sprenger)	†† L'Allemand, Facun, (Sprenger)	—	5
† L'Allemand rouge	† Rother Burger	—	5	† L'Allemand rouge	† Rother Burger	—	5
† Argentin, Bouboleugue, Montpellier	† Silberling	—	5	† Argentin, Bouboleugue, Montpellier	† Silberling	—	5
† Aspirant blanc, sans pepins	† Weißer Aspirant ohne Kern	1	—	† Aspirant blanc, sans pepins	† Weißer Aspirant ohne Kern	1	—
†† Auvernas blanc, Pinneau, Burot, (Spr.)	†† Weiss-Käfer, Nulader, Käfer, (Spreng.)	—	5	†† Auvernas blanc, Pinneau, Burot, (Spr.)	†† Weiss-Käfer, Nulader, Käfer, (Spreng.)	—	5
* †† gris, gentil-gris	* †† Grau-Käfer, Nulader, Käfer, (Spreng.)	—	5	* †† gris, gentil-gris	* †† Grau-Käfer, Nulader, Käfer, (Spreng.)	—	5
†† noir ou rouge de Bourgogne	†† Schwarz-Käfer oder rother Burgunder	—	5	†† noir ou rouge de Bourgogne	†† Schwarz-Käfer oder rother Burgunder	—	5
†† rouge clair, gris, rouge, Fromenteau, (Spreng.) gentil-rose?	†† Rothkäfer? Trautner? Weissweiner, Kiewer! Hr. Steiner, (gibt einer der feinsten Weine) (Spreng.)	—	5	†† rouge clair, gris, rouge, Fromenteau, (Spreng.) gentil-rose?	†† Rothkäfer? Trautner? Weissweiner, Kiewer! Hr. Steiner, (gibt einer der feinsten Weine) (Spreng.)	—	5
* Blands grape	* Blüthend, der weisse, weisse Käfer? Kleinberger	1	—	* Blands grape	* Blüthend, der weisse, weisse Käfer? Kleinberger	1	—
* † Blussard blanc	* † Schwaier Blussard, blaue Käfer?	1	—	* † Blussard blanc	* † Schwaier Blussard, blaue Käfer?	1	—
* † noir, Belosar à gros grains? (Spr.)	* † Weißer Gutdel	—	5	* † noir, Belosar à gros grains? (Spr.)	* † Weißer Gutdel	—	5
* †† Chasselas blanc	* † Krachmof, der Weisse	1	—	* †† Chasselas blanc	* † Krachmof, der Weisse	1	—
* †† croquant de Bar sur Aube fil d'argent	* †† Weißer Fontainebleau-Gutdel	1	—	* †† croquant de Bar sur Aube fil d'argent	* †† Weißer Fontainebleau-Gutdel	1	—
* †† de Thomery	* †† Muskateller Gutdel, der Weisse, Malvasier	1	—	* †† de Thomery	* †† Muskateller Gutdel, der Weisse, Malvasier	1	—
* † blanc musqué, Bon Jar.	* † Muskateller Gutdel, der Weisse, Malvasier	1	—	* † blanc musqué, Bon Jar.	* † Muskateller Gutdel, der Weisse, Malvasier	1	—
* † précoce	* † Früher Gutdel	1	—	* † précoce	* † Früher Gutdel	1	—
* †† rouge, Chas. rouge	* †† Rother Gutdel	1	—	* †† rouge, Chas. rouge	* †† Rother Gutdel	1	—
* †† rouge royal, Bon Jar.	* †† Königlich Gutdel	1	—	* †† rouge royal, Bon Jar.	* †† Königlich Gutdel	1	—
* † Cloutat ou Raisin d'Autriche, B. Jard.	* †† Peterlingen oder Desvillers-Traube	—	5	* † Cloutat ou Raisin d'Autriche, B. Jard.	* †† Peterlingen oder Desvillers-Traube	—	5
* † Corinthe la grande, avec pepins	* †† Große Corinthe, mit Kernen	1	5	* † Corinthe la grande, avec pepins	* †† Große Corinthe, mit Kernen	1	5
* † la petite (sans pepins) Angur	* †† Kleine kernlose Corinthe, Persische Kismisch	1	5	* † la petite (sans pepins) Angur	* †† Kleine kernlose Corinthe, Persische Kismisch	1	5
* † Kismisch, Uva passa bianca, (Sprenger)	* †† Violettblane Gurkentraube	1	—	* † Kismisch, Uva passa bianca, (Sprenger)	* †† Violettblane Gurkentraube	1	—
* † Cornichon violet	* †† Große Damascener-Traube, (Sprenger)	1	5	* † Cornichon violet	* †† Große Damascener-Traube, (Sprenger)	1	5
* † Damas, le gros	* †† Gelbthe Kiefern-Traube	2	—	* † Damas, le gros	* †† Gelbthe Kiefern-Traube	2	—
* † De Candolle	* †† Frankenthaler, Hüder, Baccara?	—	5	* † De Candolle	* †† Frankenthaler, Hüder, Baccara?	—	5
* † Frankenthaler, gros noir, (Spreng.)	* †† Früher von der Lahn	1	—	* † Frankenthaler, gros noir, (Spreng.)	* †† Früher von der Lahn	1	—
* † Früher von der Lahn	* †† Schwarzel	1	5	* † Früher von der Lahn	* †† Schwarzel	1	5
* †† Gentil noir	* †† Grünedel	1	—	* †† Gentil noir	* †† Grünedel	1	—
* † Gentil vert	* †† Quenen, frühe Traube, zu empfehlen	1	—	* † Gentil vert	* †† Quenen, frühe Traube, zu empfehlen	1	—
* † Jouanen	* †† Isabella aus Nordamerika	2	—	* † Jouanen	* †† Isabella aus Nordamerika	2	—
* † Isabella	* †† Erbringer, großer schwarzer	—	5	* † Isabella	* †† Erbringer, großer schwarzer	—	5
* † Cros noir de Lorraine	* †† Kienzheimer, früher weißer	1	—	* † Cros noir de Lorraine	* †† Kienzheimer, früher weißer	1	—
* † Kienzheimer précoce, Bacot Sprenger		—	—	* † Kienzheimer précoce, Bacot Sprenger		—	—



## Continuation des raisins de Table et autres espèces recherchées, provins de deux et de trois années.

Raisin du Vésuve, Lacinia Christi	Befehrsreichte	1 F.	- D.
†† Rauschling, le grand mornin blanc	†† Rauschling, der große	—	5
†† Riesling, Clairette de Limoux	†† Riesling, (Spreng) Klingelberger	—	5
† le grand	† Greßer Riesling, archer Klingelberger	—	5
† Sylvaner	† Sylvaner, Bierfabrik, grüner	1	—
* Terre promise	* Terre aus dem geleiteten Lande	3	—
† Thalburger	† Thalburger	1	5
† Tokai bleu, Haute-Pyrénées	† Tokayer aus den Pyrenäen	1	—
* Valtelin	* Veltliner	—	5
* Verdal	* Grüner Verdal	2	—
Verjus, boudelas, bordelais.	Grünfart	—	5

## Fortsetzung der Tafel = und anderen vorzüglichen Traubensorten, in zwei- und dreijährigen Würzlingen.

† Vicane, Vicane, de la Charente-infér.	† Sisch, Rheinisch, Thalburger ?	- F.	5 D
La collection de 75 espèces de vignes, avec noms	Die Sammlung von 75 Sorten Weinreben, assortiert mit Namen	50	—
Plus la douzaine de jeune provins de deux ans, des espèces marquées d'une † à raison de	Mehr das Duzend, von den mit † bezeichneten zweijährigen Würzlingen, zu	5	—
Plus le 100 jeunes provins de deux ans dans les espèces marquées de †† assortis avec noms	Mehr das 100 Stück zweijährige Würzlinge mit Namen, aus den mit †† bezeichneten Sorten, zu	10	—
Plus le 100 provins de deux ans, en mélange, des meilleurs espèces sans noms, à	Mehr das hundert zweijährige Würzlinge im Duzend, aus den besten Sorten, ohne Namen zu	4	—

Les espèces de vignes suivantes, recueillies dans les départements allégués de France, décrites en partie par le Bon Jardinier, par Christ, par Sprenger etc., et celles marquées de Fr. Bau., dénommées par les Frères Baumann, en partie encore à vérifier et à décrire, seront fournies en provins de deux ans, toutes ensemble assorties avec noms, à raison de 130 francs, ou à 12 fr. la douzaine, savoir :

Nachbemerkte, in den angegebenen Departementen Frankreichs gesammelte, theils durch den Bon Jardinier, durch Christ, durch Sprenger etc., und die mit Fr. Bau. bezeichneten, durch Gebrüder Baumann benannte, theils noch zu vergleichende Sorten Weinreben, werden zusammen mit ihren respectiven Namen zu 130 Franken, oder zu 12 Fr. das Duzend in zweijährigen Würzlingen, abgegeben; a 15 :

Alexandrie noir, Doubs.	Chasselas violet, Pô.	Gros fondant.	Nerre, Haute-Marne.	Rochelle blanche, Seine-et-Marne.
Amadon, Charente inférieure	Chasselas de Paris.	Gros vert.	Nerri varié, Haute-Marne.	Rochelle noire, Seine-et-Marne.
Amandis, Gironde.	Chenin, Vienne.	Grosse perle.	Olivette.	Roth-Elbe.
Amarot, Landes.	Ciotat, Seine.	Grossciller, Haute-Vienne, Olwer. ?	Olivette, Vaulcure.	Rothelintsch, Bas-Rhin.
Aramond blanc, Hérault.	Clairette, Fauchaise.	Grosse serine, Liège.	Olivette violet.	Rouge de Coitailloil.
Arranjan, petit, Landes.	Clairette menue, Fauchaise.	Grosse variété blanche, Bas-Rhin.	Pansc commune, Bouches-du-Rhône.	Rouge espagnol, Landes.
Arrouya, Hautes-Pyrénées.	Clairette de Limoux, Hérault.	Gründel.	Parpeuri, Pô.	Rouge de Gênerve.
Asctate-Saume, Pyrénées-orientales.	Claverie, Hautes-Pyrénées.	Gruselle, Drôme.	Perlosette, Drôme.	Rouge de Rolle.
Aspirant, de l'Hérault.	Co.	Herbasque, Alpes maritimes.	Persollette, Drôme.	Rouge trainé de vau.
Anvernat, Maine-et-Loire.	Cocadaut.	Jacobin, Vienne.	Picardan gros, Fauchaise.	St. Jeanne, Landes.
Asctate-Saume, Asctate Saume, Pyrénées orientales.	Coda di volpe, Po.	Joli blanc, Charente.	Pied de Perdrie noir, Haute-Pyrénées.	St. Jean rouge, Hérault.
Balavri, Pô.	Corapand, Lot.	Larda blanc.	Pied sain, de la Mayenne.	St. Rabier blanc, Charente.
Balza blanc.	Cornet, Drôme.	Lattrat, Landes.	Pineau blanc, Côte-d'or.	Salvagnin, la bonne de Gênerve.
Barbera noir, Pô.	Coulou, Hautes-Pyrénées.	Lehrmann.	Pineau fleuri, Côte-d'or.	Sannoireau, Seine-et-Marne.
Bérardi, Fauchaise.	Coussy, Quercy noir, excellent !	Lignage, Maine-et-Loire.	Pineau franc, Haute-Saône.	Sauvignon, Jura.
Blanc doux, Landes.	Croc, Mayenne.	Loulin, Houlin.	Pineau à grains ronds.	Sauvignon blanc, Charente-inférieure.
Blanc fondant.	Dammery blanc, Yonne.	Lourdaut, Drôme.	Pineau noir, Yonne.	Savoyard de Gênerve.
Blanc-Madame, Hautes-Pyrénées.	Delloura.	Madeleine noire, Seine.	Piquant poule, Basses-Alpes.	Schlitzer-Edel, Peltzklesner, Alsace.
Blanquette violette, Pyrénées-orient.	Diamant.	Malvasie, Pyrénées orientales.	Pique-poule noire, Dordogne.	Schlitzerrothe, Alsace.
Bon blanc, Doubs.	Dégodant, Charente.	Malvoisie, des Landes.	Pique-poule noire, Fauchaise.	Schwarzellen.
Bon noir.	Dolceto ou Dolceto, Pô en Italie.	Malvoisie, Po.	Pique-poule, Lot et Garonne.	Serodina, Pô.
Bordelais, Mayenne.	Doucain noir.	Malvoisie rouge ?	Pique-poule noire, Landes.	Scp rouge.
Bouboulengue, Montpellier, Silberling ?	Epicié (grande espèce) Vienne.	Mathieu.	Pique-poule sorbier, Dordogne.	Servent noir, Hérault.
Boudalès, Hautes-Pyrénées.	Epicié (petite espèce) Vienne.	Mausc noir, Lot.	Plant de la dôle, Gênerve.	Servien cendré, Yonne.
Bourguignon blanc, Haute-Marne.	Espal, Hérault.	Melior blanc, Jura.	Plant de Malin, Côte-d'or.	Sparse grosse, Fauchaise.
Bourguignon noir, Seine et Marne.	Farbelu.	Melon, Jura.	Plant de Salis, Bouches du Rhône.	Sparse menue, Fauchaise.
Bouteillant, Bouches du Rhône.	Fauvé.	Melon blanc, Côte-d'or.	Plant Gentil, F. B.	Tcinturier, Fauchaise.
Breton.	Feldlinger, Bas-Rhin.	Merbergie, Dordogne.	Plant Pascal, Bouches du Rhône.	Tcinturier, Vienne.
Breton (le gros).	Fié gris.	Merlé d'Espagne, Landes.	Plant Pineau.	Terret, Hérault.
Bruno, Maine-et-Loire.	Fié jaune, Vienne.	Meunier.	Plant sauvage, Fauchaise.	Thalrothe, Alsace.
Brun fouré, Bouches du-Rhône.	Fié vert, Vienne.	Meunier précoce.	Plant violet.	Tinto de l'Arduche.
Burra, Drôme.	Folleblanche, Charente-inférieure.	Metzger's weisse (goo). F. B.	Plant vert, Yonne.	Tourmenté, Aise.
Cailluba, muscat violet ?	François noir, Aube.	Mohrentutten.	Piquet, Lot.	Touzan, Lot-et-Garonne.
Calicé, Landes.	Ganet noir, Haute-Saône.	Morillon, le gros.	Quatitor, Hérault.	Tripied, Alpes maritimes.
Camara rouge, Hautes-Pyrénées.	Candje, Dordogne.	Moscon, Ste-Pierre blanc.	Raisin vert.	Troise, Haute-Pyrénées.
Carignan, Hérault.	Gentil brun, Bas-Rhin.	Moulan, blanc.	Raisin de Crapaud, Lot.	Ugne blanc, Bouches-du-Rhône.
Cecan, Haute-Garonne.	Gouais botté.	Montardier, Fauchaise.	Raisin Lout.	Ugne lombard, Fauchaise.
Challiane, Drôme.	Gouais de Gênerve.	Muscateille, Lot.	Raisin noir, Drôme.	Uliade rouge de l'Hérault.
Chailloche, Charente.	Gouais jaune, Vienne.	Muscateille, Jura.	Raisin rouge, du Cantal.	Valentin blanc, Alpes maritimes.
Chalosse, Lot-et-Garonne.	Gouais petit, Jura.	Muscateille, Pô.	Raisin rouge, Drôme.	Verdat, Fauchaise.
Charge-mulet, de l'Hérault.	Grand blanc, Haute-Garonne.	Nebiolo commun, Po.	Raisin Suisse, L'Aube.	Vicane, Charente inférieure.
Chasselas rose.	Gromier violet, Cantal.	Négret, Haute-Garonne.	Raisin vert.	
Chasselas doré, Seine et Marne.	Gros Guillaume.	Négrier.	R-jouen, Lot.	
	Gros noir, Charente.	Négron, Fauchaise.	Rive d'Alte, Lot.	

## ARBRES D'ALIGNEMENT ET D'ORNEMENT ET ARBUSTES D'AGREMENT de pleine terre

## Allee- und Bier-Bäume und Verzierungsfraucher in's freie Land.

NB. Les objets marqués d'une \* doivent être couverts en hiver dans les contrées septentrionales; ceux marqués d'une † peuvent être fournis à haut-vents ou hautes-tiges; tous les autres ne peuvent être fournis, cette année, qu'en arbustes de différentes grandeurs. Comme il est bien des espèces de plantes ligneuses, et notamment des arbres verts, qui, après avoir été arrachés de pleine terre, ont beaucoup de peine à reprendre, les Frères Baumann en ont élénés en vase; ils peuvent disposer de celles marquées des lettres p. Z. (en pot); la reprise en est certaine; les envois et les plantations peuvent s'effectuer sans inconvénient presque dans toutes les saisons de l'année.

NB. Diejenigen Gegenstände, welche mit einem \* bezeichnet sind, müssen, in nördlichen Gegenden, über Winter bedeckt werden; die mit † bezeichneten können nur dieses Jahr hochstämmig, alle übrige aber nur als Sträucher verschiedener Größe ab gegeben werden.

Da manche Holzgewächse, insbesondere die Staudenbäume, wenn sie aus dem freien Lande ausgehoben werden, nur mit vieler Mühe wiederum anwachsen, so haben Gebrüder Baumann verglichen in Töpfen erzogen und können von denselben Sorten abgeben, die mit den Buchstaben p. Z. (im Topf) bezeichnet sind; das Wiederanwachsen ist damit gesichert und die Verordnungen und Verpflanzungen können bald zu allen Jahreszeiten ungehindert gemacht werden.

La pièce	Das Stück	F.	D.	La pièce	Das Stück	F.	D.	La pièce	Das Stück	F.	D.
* Acer creticum, A. heterophyllum, Willd.	2	—	—	Andromeda polifolia, L. And. à feuil. de po	—	5	—	Azalea nudiflora nana	2	—	—
† dasycarpum, A. rubrum Wang.	1	—	—	lium, p. Z.	—	5	—	precox, p. Z.	2	—	—
glaucom.	1	—	—	oleaefolia, And. à f. d'olivier, p. Z.	1	5	—	prolifera superba, p. Z.	2	—	—
laciniatum, E. lacinié	1	—	—	rosmarinifolia, A. angustif. p. Z.	1	5	—	pulchella, p. Z.	3	—	—
lobatum, Fisch.	1	—	—	pulverulenta, (var. speciosa) p. Z.	2	—	—	purpurea, p. Z.	3	—	—
Lobelii, nov. sp.	2	—	—	raccmosa, L. And. à grappes, p. Z.	2	—	—	rosea	3	—	—
† neapolitanum.	2	—	—	speciosa, A. formosissima ?	3	—	—	rubra p. Z.	3	—	—
† Negundo, L. E. à feuilles de Frêne	—	5	—	NB. Idem une collection de 12 espèces assorties	15	—	—	rubra nana, p. Z.	3	—	—
Opalus, Willd. Er. opule	1	—	—	avec noms, au choix des frères Baumann; eine	3	—	—	rutilans splendissima	4	—	—
† opulifolium, non A. opalus	1	5	—	Sammlung von 12 Sorten mit Namen, nach der	3	—	—	speciosissima, p. Z.	5	—	—
pensylvanicum, A. spicatum, Lam. A. mont.	1	—	—	Wahl von Gebrüder Baumann zu	3	—	—	spurea speciosa p. Z.	5	—	—
† Pseudo-platanus, L. E. Sycomore	1	—	—	* Annona glabra, Lin. p. Z.	3	—	—	superba, p. Z.	3	—	—
† fol. varieg. E. à feuilles panachées	1	5	—	triloba, Lin.	3	—	—	superba incarnata, p. Z.	3	—	—
† rubrum, A. coccineum A. toment. H. P.	1	—	—	* Aralia spinosa, L. Aralia épineuse	3	—	—	viola odorata, p. Z.	5	—	—
† saccharinum, L. E. à sucre	1	5	—	* Arbutus Uva ursi, L. Arbousier busserole, p. Z.	2	—	—	coccinea, A. écarlate, p. Z.	3	—	—
† striatum, Du Roi. E. jaspé	1	5	—	Aristolochia Siphon, l'Hér. Aristolochie Syphon, p. Z.	1	5	—	maxima, p. Z.	4	—	—
Idem 12 replants. 12 jeune Echlinge	3	—	—	Azalea calendulacea, p. Z.	3	—	—	glauca, L. Azalea glauque, p. Z.	1	5	—
tartaricum, Lin.	1	5	—	insignis, p. Z.	3	—	—	coronata p. Z.	3	—	—
trilobum, Lam.	2	—	—	mirabilis	5	—	—	hispidula, p. Z.	1	5	—
Aesculus flava, L. A. lutea, Mich.	—	8	—	triumphans, p. Z.	6	—	—	micans, p. Z.	3	—	—
† Hippocastanum, L. Marronnier d'Inde.	1 à 1	5	—	hybrida fragrans, Archiduc Jean	6	—	—	scabra, p. Z.	3	—	—
foliis argenteo variegatis	1	5	—	Celsii	5	—	—	tortuosa fl. albo pleno p. Z.	3	—	—
hybrida	—	8	—	Cornisi	4	—	—	vittata p. Z.	3	—	—
macrostachia, H. gen. Pavia macrosta.	1	5	—	Degenfeldii	4	—	—	periclymenoides, Mich. p. Z.	3	—	—
chya, Herb. gen. A. spicata, p. Z.	1	5	—	Dernii	5	—	—	pontica, A. jaune, L. Az. du Pont, p. Z.	2	—	—
ochioteensis, Mar. de l'Ohio	2	—	—	Dobayi	5	—	—	bicolor	2	—	—
Pavia, Mich. Mar. d'Inde à fleurs rouges	—	8	—	Frédérii	5	—	—	crocea	3	—	—
† RUBICUNDA, Herb. gen. Aes. carnea	1 à 1	5	—	Heldii	5	—	—	humilis	2	—	—
† Ailanthus glandulosa, Ait. Vernis du Japon.	1	—	—	Ottoii	5	—	—	jasmiflora ?	3	—	—
Idem 10 jeunes replants. 10 jeune Pflanzen	2	—	—	Smithii	5	—	—	montana	2	—	—
Athrus cordata, Desf.	2	—	—	Sinningii	4	—	—	nec plus ultra	5	—	—
laciniata, B. alius laciniata	1	5	—	Spitzenbergii	5	—	—	pallida	3	—	—
* Amorpha fruticosa, L. Faux Indigo.	—	5	—	Suchowzewskai	4	—	—	pulchella	4	—	—
pumila, Mich.	1	5	—	Walnerii	6	—	—	quadricolor, p. Z.	3	—	—
Amygdalus communis fl. pleno, Amand à fl. doub.	1	—	—	Wernerii	5	—	—	tricolor, p. Z.	3	—	—
communis fol. variegatis	1	—	—	Zielonskai	5	—	—	Carlowitzii	4	—	—
nana, L. Amandier nain	—	5	—	nudiflora aurantiaca maxima, A. anr. major	5	—	—	vittata	3	—	—
orientalis, Hort. Kew. A. arg. Lam.	1	—	—	aurea variegata, A. aurantis, p. Z.	5	—	—	viscosa fissa ? A. floribunda p. Z.	3	—	—
pumila flore pleno, Prunus sinensis,	1	—	—	bicolor, Willd. p. Z.	1	5	—	serotina	3	—	—
siberica, Gmelin, A. de Sibérie	1	—	—	Bollwilleriana	3	—	—	Idem une collection de 40 espèces d'Azalea	70	—	—
Andromeda acuminata, Lin. p. Z.	3	—	—	Buckinghamii	4	—	—	assorties, avec noms, au choix des frères Baumann; eine	20	—	—
arbores, Lin. p. Z.	6	—	—	coccinea, p. Z.	3	—	—	Sammlung von 40 Sorten Azalea mit	—	—	—
axillaris, p. Z.	1	5	—	craniois flamboyante, p. Z.	4	—	—	Namen nach der Wahl der Gebrüder Baumann zu	—	—	—
longifolia	2	—	—	cuprea	3	—	—	Id. 125 beaux plants en mélange, 25 d'ind. p. Z. im Duz.	—	—	—
calyculata, L. Andr. caliculé, p. Z.	1	—	—	eximia, nova	5	—	—	Berberis buxifolia, Lam.	3	—	—
calyculata angustifolia	1	—	—	globosa alba, p. Z.	5	—	—	cretica, De Cand.	2	—	—
cassinifolia, l'ent. A. speciosa Mich. p. Z.	2	5	—	grandiflora, p. Z.	4	—	—	emarginata, Willd.	2	—	—
dealbata, ver. speciosa ? p. Z.	1	—	—	Guillaume 1 <sup>er</sup>	3	—	—	sibirica	2	—	—
mariana, A. du Maryland, p. Z.	2	—	—	Lionii	4	—	—	sinensis	1	—	—
paniculata, L. And. paniculé, p. Z.	2	—	—	mista odorata, p. Z.	3	—	—	vulgaris abortiva	1	—	—



## Continuation des Arbres et Arbustes de pleine terre.

## Fortsetzung der Bäume und Sträucher in's freie Land.

	F.	D.		F.	D.		F.	D.
Berberis vulgaris canadensis, Ep. vin. du Can.	1	5	† Fraxinus caroliniana, Willd.	1	—	Lonicera kilocarpa, nova, L. leucocarpa	1	—
vulgaris violacea	1	—	† cinerea? Bosc.	1	—	Lycium europæum, L. Lycium d'Europe	—	3
* † Bignonia Catalpa, Catalpa syriacaefolia,	1 à 1	5	† ciliata, Mich.	1	—	† Magnolia acuminata, L. Mag. à feuil. aiguës, p. 2.	1 à 6	—
* radicans, L. Jasmin de Virginie	1	—	† excelsior aurea, Fr. lutea	1	—	maxima? p. 2.	8	—
Buxus sempervirens suffruticosa, p. 2.	—	5	crispa, L. F. atrovirens.	—	5	auriculata, Mich. Magnol. auriculé, p. 2.	12	—
suffruticosa angustifolia, p. 2.	1	5	† jaspidea, Frêne jaspé.	1	—	pyramidalata, p. 2.	12	—
suffruticosa foliis argenteo-maculatis, p. 2.	1	—	† pendula, Frêne à parasol.	1 à 1	5	cordata, Mich. Cucumber Tree, p. 2.	3	—
Calycanthus serax, Herb. gen. C. glaucus,	1	5	salicifolia, F. ex. erosa, F. à feuil.	1	—	glaucæ, Arbre du Castor p. 2.	1 à 3	—
floridus, L. Calycanthus de Virginie	1	5	de saul	1	—	macrophylla, Mich. p. 2.	30	—
lævigatus, C. à feuilles glabres, p. 2.	2	5	variegata.	1	—	purpurea, M. discolor.	2 à 5	—
nanus, C. nain, p. 2.	1	5	expansa	1	—	soulangiana	10	—
oblongus, Aiton?	1	5	† juglandifolia, Lam.	1	5	pyramidalata	10	—
Idem 25 calycanthus en mélange; 25 calycan-	4	5	† laucea, Bosc.	1	—	Thompsoniana, nov. p. 2.	4	—
thus im. Numm. 30	25	—	microphylla, F. heterophylla, Fahl.	1	5	tripetala, L. Magn. Ombrella, Herb. g. p. 2.	2 à 5	—
Ceanothus americanus, L. Cean. d'Amérique, p. 2.	1	—	† microphylla	—	5	Yulan, Des Fontaines	6	—
Id. la douz. jeunes plants de 2 ans, das 25. 21. 21. 21.	1	—	nana, Willd. Frêne nain	1	—	* Melia Azedarach, Lin.	—	5
microphyllus, Mich.	2	—	† nova anglorum	1	—	Menispermum canadense, L. Menispermum du Can.	—	5
ovatus flore cyaneo, Desfont.	2	5	† nigra, Fraxinus pubescens, Willd.	1	—	Mespilus acuminata	1	5
ovatus flore roseo	3	—	ornus florifera	1	—	affinis? Cotoneaster affinis, De C.	2	—
Celastrus scandens, Lin.	1	—	ovata, Bosc.	1	—	axillaris	1	—
† Celtis cordata, C. crassifolia, Lam.	1	—	† oxyphylla, F. oxycarpa, Willd.	1	—	amelanchier longifolia	1	—
occidentalis, L. Micoacoulier de Virginie	1	—	† pallida?	1	—	canadensis	1	—
Cephalanthus occidentalis, H. g. Céph. d'occid. p. 2.	1	—	† pannosa, Bosc.	1	—	chamæspilus, L.	1	—
Cercis canadensis, Lin.	1	—	† polycarpa, Willd.	1	5	Cotoneaster, L. Neflier cotoneaster	1	—
† Siliquastrum, L. Arbre de Judée	1	—	† quadrangulata, Mich.	4	—	fissa, Poir.	1	—
siliquastrum flore albo,	1	—	† Richardi, Bosc.	1	—	flabellata, Bosc.	1	—
Chionanthus virginica, L. Arbre de neige	2	5	† sambucifolia, Willd. Fra. excelsior div.	1	—	grandiflora, Aiton.	1	—
Clematis angustifolia, De Cand.	1	—	sinensis	1	5	oliveformis	1	—
campanuliflora, Brotero? C. parviflora,	1	—	Gaultheria procumbens	2	—	pectinata	1	—
De Cand.	1	5	shallon, Pursh	4	—	pentagona, Sprenger	1	—
crispa	1	—	* Genista anglica, Lin.	1	—	pyracantha	1	—
Flammula, Clématite odorante	1	8	ovata, Waldstein	2	—	stipulacea	1	5
glaucæ?	1	—	† tinctoria siberica? G. de Sibérie	—	5	Mitchella repens, Willd. p. 2.	2	—
† integrifolia, 50 plants, 50 Pflanzen	6	—	Ginkgo biloba, L. Salisburia adiantif. Smith. p. 2.	6	—	† Morus alba, L. Murier blanc	1	—
maritima, Lin?	1	—	Gledisia macrocarpos, Fèv. à grosses épines	1	5	Idem 100 replants de 3 ans, 100 Et. 31. 21. 21. 21.	5 à 10	—
Vioria	2	—	† triacanthos, L. Févier à trois pointes.	1	—	Morus alba h. panica, 25 plants, 25 Esplinge.	3	—
Viticeila	1	8	† inermis, G. levis, Fens. sans épines.	1	5	Constantinopolitana.	3	—
flore pleno, C. à fleurs doubles	1	5	Glycine frutescens, L. Glycine arbrisseau	1	5	multicaulis, nov. spe.	2 à 3	—
Clethra acuminata, Mich. C. montana, p. 2.	2	—	sinensis, Bot. mag.	3	—	papyrifera, L. Broussonetia papyrifera	1	—
alnifolia, L. Cléthra à feuil. d'aune p. 2.	1	—	Cordia pubescens, Herb. gen. p. 2.	3	—	rubra, Lin.	3	—
† tomentosa, Cl. alnif. pubescens? p. 2.	2	—	† Guilandina dioica, L. Gymnocladus canad. Lam.	1	5	tatarica, Murier de la Tartarie	1	5
Coiutea arborescens, L. Bagueaudier commun	—	5	† Halesia tetraptera, L. Halesia à quatre ailes p. 2.	2	—	Myrica cerifera, L. Cirier de la Louisiane, p. 2.	1	5
media, Willd.	—	5	† parviflora, Mich.	5	—	Nyssa grandidentata, Large Tupelo, p. 2.	1	—
Pocokii, Ait. C. halepica	1	—	Hedera Helix, fol. variegatis, p. 2.	1	5	† sylvatica, N. montana Hortulanorum	2	—
Comptonia asplenifolia, L. Hér. p. 2.	2	—	† hibernica, p. 2.	1	5	villosa	—	6
Corchorus japonicus, fl. pleno, H. g. Cor. du Jap.	3	5	† quinquefolia, L. Cissus quinq. Fignevierge	—	5	Periploca græca, L. Périploca grèce.	—	6
Idem 50 replants de 2 ans, 50 Et. 21. 21. 21. 21.	3	—	* Hibiscus syriacus, L. Mauve en arbre	1	5	Philadelphus coronarius, L. Syringa	—	3
* Coriaria myrsinifolia, L. Redoula feuil. de Myrthe	—	5	† flore albo pleno	2	—	coronarius, fl. semi-pleno,	1	5
Cornus alba, L. Cornouiller blanc	—	5	† flore rubro pleno	2	—	gracilis, De Cand.	1	5
fol. variegatis	1	—	† flore violaceo pleno,	2	5	inodorus, L. Syringa sans odeur	—	8
† alternifolia, L. C. à feuilles alternes	1	—	Hippophae canadensis, Lin. p. 2.	5	—	nanus var. Ph. coronarius, Syri n. nain	—	5
† florida, L. Cor. à grandes fleurs, p. 2.	1	5	rhannoides, L. Argoster rhannoide	—	5	pubescens	1	5
† mascula, L. C. mâle	1	5	Hydrangea arborescens, L. Hydrangea en arbre	—	8	Pinus Abies, L. Picea rubra, Du Roi l'Epicea	—	8
† fractu luteo.	1	—	Idem 12 replants, 12 Esplinge.	3	—	alba, Ait., Sapinette argentée p. 2.	1	—
paniculata, l'Hérit.	1	5	Hypericum Androsimum	—	5	altissima, Hort. Belg.	4	—
† sibirica, nov. sp.	2	—	† hircinum, L. Mil. féide	—	5	balsamea, Baumeur de Gilead, p. 2.	2	—
† stricta, l'Hérit. C. élancé	—	5	† prolificum, Lin.	—	5	banksiana, Willd. P. rupestris, Mich. p. 2.	2	—
Coronilla Emerus, Willd.	—	5	* Jasminum fruticans, L. Jasmin à f. de cytise, p. 2.	—	5	canadensis, Hemlock Spruce, p. 2.	2 à 3	—
Corylus americana, Mich. Noisetier d'Amérique	1	5	† humile, L. J. d'Italie, p. 2.	—	5	Cedrus, L. Cèdre du Liban, Cedre d'Arabie p. 2.	2 à 4	—
† atropurpurea, nova	3	—	† Ilex Aquifolium, L. Houx commun, p. 2.	1	—	Cembra Lin. p. 2.	1 à 2	5
† Columna, L. N. de Byzance	—	5	† foliis albo-maculatis	3	—	Id. m. le 100 plants de 4 ans, das 100 41. 21. 21. 21.	25	—
† laciniata nova	3	—	† „aureo-maculatis	3	—	† cambasiliana, p. 2. petit, fl. n. p.	—	5
† rostrata, Nois. cornu.	3	—	† „aureo-variegatis	3	—	Deodora?	5	—
† tubulosa, Willd.	1	5	† haleutica, Desfont. p. 2.	3	—	Fraseri, p. 2.	3	—
Crataegus acerifolia, Willd.	1	—	† echinata, J. Aquifolium sero p. 2.	3	—	* halepensis, Willd. Pin de Jérusal. p. 2.	1	5
† Azarolus, L. Nefl. azérolier ou de Nap.	1	—	† serrata, p. 2. J. ciliata	3	—	inops, Mich. Jersey pine, p. 2.	1	5
Azarolus Aronia, Azérolier d'orient	1	—	† Itea virginica, L. Itea de Virginie, p. 2.	2	—	lanceolata, Belis jaculifolia, p. 2.	2 à 3	—
coccinea, Willd. Neflier écarlat	—	5	* Jva frutescens	1	5	Laricio, Pin laricio, P. de Corse, p. 2.	1	—
corallina, C. acerifolia, Mesp. Phœnopyr.	—	5	† Juglans alba villosa, J. tomentosa, Noyer ikori.	1	5	Larix, L. Mûre, Serbe, p. 2.	—	5
Crus-galli, Willd. Mespilus lucida, Lrh.	—	5	† aquatica, Water bitter Nut Hickery, Mich.	2	—	maritima, Willd. Pin Bordeaux, p. 2.	1	—
media, C. lucida media	—	8	† cinerea, Lin. J. cathartica, Mich. N. cendr.	1	5	ovata, Mich. p. 2.	4	—
† splendens	—	5	† fraxinifolia	3	—	* montariensis, P. aduoc. Bosc. petit p. 2.	4	—
† elliptica, C. prunifolia, Poir. Nefl. à f. ov.	—	5	† glabra, J. porcina, Mich.	1	5	Mughus, W. P. montana, Bergedate, p. 2.	1	—
† glabra, Thunb.	2	—	† nigra, Lin. Noyer noir d'Amérique	1	5	nigra, Aiton, p. 2.	2	—
† glandulosa, Manch. C. rotundifolia?	—	5	Idem 25 plants d'un an, 25 1. 21. 21. 21.	3	—	† pendula, P. Larix pendula, Willd., p. 2.	—	8
† lucida latifolia	1	—	† oliviformis, Pucane nut, Hickery	3	—	Picea	—	—
† melanocarpa	1	—	† pyramidalis?	2	—	† cinerea, p. 2. petit, flein,	4	—
† monogyna flore rubro, Willd.	1	—	† tomentosa	1	5	Pumilio, Willd. Krummbel. Nichte, p. 2.	1	5
† odorata	1	5	* Juniperus oxycedrus, Lin. p. 2.	3	—	pungens, Mich., p. 2. petit, flein.	3	—
† oliveriana? Poir.	1	—	† phœnicea, Lin. Génév. de Phénicie p. 2.	3	—	† rigida, Willd., p. 2.	1	5
† Oxyacantha flore pleno albo,	1	—	† prostrata, Mich. p. 2.	2	—	serotina, Mich. p. 2.	1	5
† foliis variegatis Aube-épine à feuil. p.	1	—	† sabina, fol. variegatis, p. 2.	1	5	Strobilus, Pin du Lord Weimouth, p. 2.	1 à 2	—
† pectinata, Bosc.	1	5	† suecica, Miller p. 2.	2	—	Idem le 100 replants de 4 ans, das 100 ver.	30	—
† pyrifolia, W. Mes. Calpodendron.	1	—	† thurifera, Génév. à l'encens, p. 2.	3	—	Plante 41. 21. 21.	—	8
† tanaetifolia, Poir. Nefl. à f. de Tanaise	1	5	† virginiana, Cèdre de Virginie, p. 2.	3	—	† sylvestris, Pins d'Hugonau, P. de Riga, p. 2.	3	—
† tomentosa, M. axillaris, M. Anthocarpus	1	—	Kalmia angustifolia, L. Kalmia à f. étroites p. 2.	2	—	† bedæ, Pin d'encens, p. 2.	—	2
† uniflora	1	5	† nitida	4	—	† variabilis, Lam. P. echinata.	—	—
Cupressus disticha, L. Cyprès chauve, (arbre uni-	1 à 2	—	† rubra	4	—	Plus la collection de Pins et Sapins, de 25 es-	—	—
que pour être planté dans l'eau	—	—	† glauca, Willd. Kalmia glauque, p. 2.	2	—	† pièces élevés en pots. Cime Sammluna von	—	—
† cinis 30 Wasserungungen) p. 2.	1	—	† latifolia, Herb. g. Kalmia à larges f. p. 2.	2	—	† 25 Sorten in 2000 erogenen Lammarten	36	—
Idem 12 plants de 2 ans, 12 21. 21. 21. 21.	4	—	Idem 10 jeunes plants de 3 ans, 10 jung.	10	—	† Plus le 100 différents pins en pots, mélangés, Mich.	—	—
† pendula	1	5	† 31. 21. 21. 21.	10	—	† 100. verschiedene in 2000 erogenen Lammarten	60	—
† thuyoides, Faux thuya, p. 2.	1	5	† foliis variegatis	5	—	† untereinander	1	5
* Cydonia siacensis, Herb. gen.	1	—	† Kœhlerentia paniculata, l'H. Sapind. chin. L. p. 2.	1	—	Planera richardi.	1	—
Cytisus elongatus, Willd.	1	—	† Laurus Benzoin, L. Faux Benjoin p. 2.	2	—	† Platanus macrophylla	3	—
† hirsutus, L. Cytise hérissé	—	5	† carolinensis, Pursh p. 2.	2	—	† occidentalis, L. Platane d'occident	1 à 1	5
† Laburnum, L. Cytise des Alpes	—	5	† sassafras, L. Laurier-sassafras, p. 2.	2	5	† orientalis, P. d'Orient	1	—
† coccineum, Adam.	2	—	* Ledum palustre angustifolium	1	5	† Populus alba, L. l'Ypréau	1	—
† incisus, C. quercifolius?	1	—	† latifolium, Herb.	2	—	† argentea, P. heterophylla, Mich.	2	—
† latifolius	1	—	Ligustrum vulgare, fructu albo	—	5	† balsamifera, Lin.	1	—
Cytisus nigricans	—	5	† fructu viride	1	—	† canadensis, Mich. P. du Canada	1	—
Idem 25 jeunes plants, 25 junge Pflanzen	3	—	Liquidambar styraciflua, L. Copalme d'Am. p. 2.	2	5	† candicans, Ait. var. Populus balsamifera	—	6
† purpureus, Willd. Cytise à fl. pourpres	—	5	† Liriodendron tulipifera, L. Tulipier de l'Am.	2	—	† carolinensis, Populus angulata, Willd.	1	5
Idem 25 replants de 2 ans, 25 Et. 21. 21. 21. 21.	4	—	† nitida de 6 à 8 pieds de hauteur, von 6 bis 8	2	—	† græca, Willd. Peuplier d'Athènes	1	—
† sessilifolius, Lin.	—	5	† Edith. 31. 21. 21. 21.	2	—	† grandidentata, P. tepida p. 2. agr. dents Will.	3	—
* Daphne Mezereum, L. Bois gentil	—	5	Le même élevé en pot, dont la reprise est	2 à 3	5	† ludoviciana Mich. American black Poplar	1	—
Idem 12 replants. 12 Esplinge	3	—	† certaine, der nautische im Torf erogen	1	5	† italica dilatata, Willd. Peuplier d'Italie	—	5 à 6
† flore albo	1	5	Idem 100 replants d'un an, 100 1. 21. 21. 21.	10	—	† lævigata, Ait.	1	5
Diospyros lotus, L. Plaqueminier lotus	1	—	Idem 100 replants de deux ans, 100 21. 21. 21. 21.	25	—	† marylandica, nova species?	1	—
† virginiana, Lin.	1	—	† tulipifera integrifolia, T. à feuil. entières	5	—	† Onthariensis, nov. sp.	3	—
Direa palustris, L. Bois cuir, p. 2.	4	—	Lonicera caprifolium, L. Chèvre-feuille des Jard.	—	5	† suædenses, nov. spec.	4	—
† Elæagnus angustifolia, L. Olivier de Bohême	1	—	† cærulea, Chèv. à fruit bleu	3	—	Potentilla fruticosa, L. Potentille arbrisseau	—	5
† Empetrum nigrum, E. à fruit noir, p. 2.	1	5	† chinensis, De Cand.	—	5	† Prinos glaber, L. Prinos lisse, p. 2.	2	—
* Erica cinerea, p. 2.	1	—	† Diervilla, L. Diervilla jaune.	1	5	† verticillatus, L. Prinos verticillé, p. 2.	1	5
† Dabæcia, Menziëcia polifolia p. 2.	1	—	† flava, de Candolle	1	—	Prunus	1	5
† Evonymus atropurpureus	1	—	† flexuosa, Thun.	1	—	† acuminata	1	—
† europæus fol. variegatis	—	5	† grata, L. Periclymenum belgium?	1	—	† avium flore pleno, Merisier à fl. doubl.	1	—
† fructu albo	—	5	† Willd. Edône Bonivire	1	—	† borealis	1	—
† latifolius	1	—	† iberica	1	5	† bracteata, De C. jeunes plants 50,	—	—
† verrucosus, Scop.	1	—	† nigra, Lin.	1	5	† innue Pflanzen 50 zu	5	—
Fagus asplenifolia, Hêtre à feuil. d'Asplen. p. 2.	2	—	† Periclymenum quercifolium foliis varie-	—	5	† brigantina, Fil. Prune de Briançon	1	2
† atropurpurea, Hêtre pourpre, p. 2.	2 à 3	—	† gatis,	—	5	† candicans	1	5
† cristata, F. incisa, p. 2.	3	—	† pyrenaica fl. rubro, L. Chèv. des Pyrénées.	—	5	† caroliniana, P. de Caroline, p. 2.,	2	—
† ferruginea, Ait. F. latifolia	3	—	† sempervirens, Willd. Chèvref. toujours	—	5	† cerasus fl. pleno	—	8
† pendula	3	—	† vert à fleurs rouges	—	5	† Chamæcerasus, Willd. Cerisier de Sibérie	1	—
† sylvatica fol. variegatis	3	—	† coccinea, Ch. touj. vert. à f. écarlates	1	—	† Chicass, Fush	2	—
Fontanesia phyllioides, Billard. Font. à f. de Sil.	2	5	† symphoricarpos, L. Symphorine	—	5	† cocomilla, De Cand.	1	—
† Fothergilla alnifolia, F. à feuilles d'aune, p. 2.	3	—	† tartarica flore rubro	—	5	† domestica foliis variegatis	1	—
† Fraxinus calabriensis? nov. sp.	2	—				† flore pleno, Prunier à fleurs doubles	2	—
						† græca	2	—



	La pièce.	Das Stück	F.	D.		La pièce	Das Stück	F.	D.		La pièce	Das Stück	F.	D.
<i>Prunus hyemalis</i> , Mich.			1	5	<i>Rhus elegans</i> , Willd.			1	5	<i>Rose strobilio</i> , belle Josephine de Liège, carnée			3	—
<i>incana</i> , Amygdalus incana			2	—	<i>Toxicodendron</i> , L. <i>Sumac vénéneux</i>			1	5	† <i>Triomphe de Hollwiller</i> , blanche,			3 à 5	—
* <i>Lauro-Cerasus</i> , L. <i>Laurier amandier</i> , p. 2.			1	5	<i>typhina</i> , L. <i>Sumac de Virginie</i>			1	5	cœur changeant, carnée.			2	—
* <i>lusitanica</i> , L. <i>Ceris Laur. de Portugal</i> , p. 2.			1	5	<i>vernix</i>			1	—	* <i>zulué</i> cramoisie foncé			2	—
<i>Mahaleb</i> , L. <i>Arbre de St. Lucie</i>			—	5	<i>Idem</i> de 25 replants de 2 ans, 25 jährl. Pfl.			6	—	NB. Voyez la suite des Rosiers Ben-				—
<i>nigra</i> fl. pleno, <i>Prunelle à fleurs doubl.</i>			1	5	<i>Ribes aureum</i> , fructu-globuloso, <i>Herb. gen.</i>			1	5	gales à la rubrique des plantes de serre				—
<i>Padus bracteata</i> , De Candole			1	5	<i>biflorum</i> ?			1	—	die Fortsetzung der Bengalen-Rosen befindet				—
<i>rubra</i> , <i>Merisier à grappes rouges.</i>			—	5	<i>diacanthum</i> , R. <i>Diacantha</i> , Willd.			—	5	sich unter den Hausrosen.				—
<i>pellinatus</i>			1	—	<i>floridum</i> , Willd. <i>Gross. de Pensylvanie</i>			—	5	<i>Damascena</i> , <i>Adelaide</i> gros, pourpre carm.			2	—
<i>pendula</i>			1	—	<i>nigrum variegatum</i> , <i>Gross. noir panaché</i>			—	5	<i>Agate Capiomont</i>			2	—
<i>prostrata</i> , Amygdalus prostrata			2	—	<i>palmatum</i> , fructu-oblongo, <i>Desfont.</i>			1	—	<i>Aglai Adanson</i>			2	—
<i>pumila</i> , Mich.			1	—	<i>purpureum</i> , R. <i>sanguinum</i> , nov. sp.			5	—	<i>Amélie</i> , rose			3	—
<i>pygmaea</i> , Willd.			1	5	<i>rigens</i> ? <i>Kerner</i>			1	—	<i>Archiduchesse Henriette</i>			3	—
<i>serotina</i> , Willd. <i>Prunier tardif</i>			1	—	<i>saxatile</i> , Pall.			1	—	<i>Arenberg</i> , (Duc), cerise claire			3	—
<i>susquehannæ</i> , Willd. L. <i>pumila</i> ?			1	5	<i>triflorum</i> , Pursh			—	5	<i>cedré</i>			3	—
<i>Ptelea trifoliata</i> , 100 de 4 ans, 100 jährlige			15	—	<i>viscosum</i> , De Cand.			1	—	<i>Belgia</i> , grande fleur pâle			3	—
<i>Pyrus Amelanchier</i> , W. <i>Mespilus amelanchier</i> Ehr.			—	5	<i>Robinia Altagana</i>			1	—	<i>belle Auguste</i> , carnée			2	—
<i>angustifolia</i> , Willd. <i>Malus sempervirens</i> , D.			1	—	† <i>amorphæfolia</i>			1	—	<i>belle Elise</i> , variet <i>Damascena</i>			2	—
<i>atrovirens</i> ?			1	—	<i>Caragana</i> , L. <i>Robinier de Sibérie</i>			—	5	<i>Belle Faber</i> , rose foncé			2	—
<i>arbutifolia nigra</i> , M. arb. nigra			—	5	<i>Chamlagu</i> , Willd. <i>Rob. de la Chine</i>			1	—	<i>Bisse</i> , carminée			2	—
<i>Aria</i> , Willd. <i>sorbus Aria</i> , Crantz, Crat.			1	—	† <i>dubia</i> , R. <i>viscosa hybrida</i>			1 à 1	5	<i>Bonaparte</i> , cerise			3	—
<i>atrovirens</i>			1	—	<i>ferox</i> , R. <i>spinosa</i>			1	—	<i>Brown</i> , blanc rosé			3	—
<i>baccata</i> , L. <i>Pommier baccifère</i>			—	5	<i>frutescens</i> , Lin.			1	—	<i>bullata</i> des quatre saisons, rose			4	—
<i>communis</i> flore pleno, <i>Poirier à fl. doubles</i>			—	5	<i>Halodendron</i> , R. <i>satiné</i>			1	5	<i>Capo d'Istria</i> , carnée			2	—
<i>communis</i> fol. variegatis			1	—	<i>hispida</i> , L. <i>Acacia rose</i>			1	—	<i>Cartier</i> , rose carné			2	—
<i>coronaria</i> , <i>Pommier odorant</i>			1	—	<i>arbores</i>			1	5	<i>Caulineourt</i> , rose			3	—
<i>edulis</i> , Willd. <i>Crataegus edulis</i> , Loddiges			1	—	† <i>inermis</i> , R. <i>umbraculifera</i> , De Can. <i>Acacia sans épines</i> , <i>Acacia-boule</i>			1 à 2	—	<i>Clémence d'Isaure</i> , carminée			3 à 4	—
<i>elaegnifolia</i> , Pallas			2	—	<i>macrophylla</i> , nov. spec.			1	5	<i>Comtesse de Langeron</i> , carnée			2	—
<i>græca</i>			1	—	† <i>microphylla</i>			1	—	<i>constitutionnelle</i> , carnée			2	—
<i>hybrida</i>			1	—	† <i>procera</i>			1	—	<i>Corvisard</i> , rose pourpre			3	—
<i>intermedia</i> , Willd. Py. <i>hybrida</i> , Wendi.			1	—	<i>pygmaea</i> , Lin.			1	5	<i>Coutard</i>			3	—
* <i>japonica</i> fl. rubro			2	—	† <i>Pseudo-acacia</i> , L. <i>Robinier-acacia</i> , <i>Faux ac.</i>			—	5	<i>Déesse</i> flore, blanche			2	—
<i>flore albo</i>			3	—	† <i>crispa</i> , nov. var. <i>translittérage</i> <i>Acacia</i>			1	5	<i>Duchesse de Montebello</i> , cramoisie			2	—
<i>linearis</i>			1	—	† <i>inermis</i> , R. <i>spectabilis</i>			1 à 1	5	<i>clair</i>			2	—
<i>Malus foliis variegato-marginatis</i> , P. à f. pan.			1	—	<i>microphylla</i>			2	—	<i>Foy</i> (Comte de), grande fleur,			3	—
<i>Michauxi</i> , nov. spec.			1	5	† <i>pendula</i>			2	—	rose			3	—
<i>microcarpa</i>			1	5	† <i>sophoræfolia</i> , nov. spec.			1	5	<i>Général Bertrand</i> , rose carné			2	—
<i>montis Sinai</i> , <i>Poirier du mont Sinai</i>			1	—	<i>stricta</i> , R. <i>monstrosa</i> ? <i>nova spec.</i>			1	5	<i>Gloire des Agates</i>			2	—
<i>nivalis</i> , Willd. <i>Poirier blanc de neige</i>			1	5	<i>tortuosa</i> , nova R. <i>tortueux</i>			1	5	<i>Graine d'or</i> , pâle			2	—
<i>odorata</i>			1	—	<i>tragacanthoides</i>			3	—	<i>Grand Cels</i> , carmin pourpre			3	—
<i>Pollveria</i> Willd. P. <i>Bollvilleriana</i> , Bauhin.			1	—	† <i>viscosa</i> , Willd. <i>Acacia gluant</i>			1 à 1	5	<i>Grand Papa</i> , rose violet			3	—
<i>precoc.</i>			1	—	† <i>alba</i>			4	—	<i>Jeanne d'Albert</i> , rose foncé			3	—
<i>prunifolia</i> , <i>Wäsaumenblättrige Birne</i>			1	5	† <i>horrida</i>			4	—	<i>Importate</i> , rose carné			2	—
<i>salicifolia</i> , Willd. <i>Poirier à feuilles de saule</i>			1	—	<i>Surchoix des plus belles roses d'une collection</i>			4	—	<i>Josephine Antoinette</i>			8	—
<i>salvifolia</i>			1	—	de plus d'un millier d'espèces, citées en grande					† <i>La même</i> , carminée			2	—
<i>spectabilis</i> flore pleno,			1	5	partie au Rosetum gallicum par N. Desportes,					† <i>Lamarque</i> , pourpre velouté			2 à 3	—
<i>terminalis</i> , Crat. <i>terminalis</i> , Lin.			1	—	Auswahl der schönsten Sorten Rosen aus einer Samml-					<i>Latone</i> , rose			2	—
<i>Quercus Aegilops</i> , Lin.			3	—	lung von mehr als 1000 Sorten, größtentheils im					<i>Lucida plena</i>			1	—
<i>alba repanda</i>			3	—	Rosetum gallicum von N. Desportes anacanthoides					<i>Madame de Stael</i>			3	5
<i>ambigua</i>			3	—	<i>Rosa Ayrshire</i> , flore pleno, carnée, très odorante			5	—	<i>Madame de Tiessan</i> , rose tendre			3	—
<i>aquatica</i> ?			2	—	<i>alba</i> , <i>Adda</i> , rose pâle			2	—	<i>Marguerite de Valois</i> , pourpre			3	—
<i>Bullota</i> , Des font. <i>Chêne d'Espagne</i>			3	—	† <i>Belle Adelaide</i> , cramoisie clair			2 à 5	—	<i>menstrualis</i> flore albo			3	—
<i>Banisteri</i> , Mich. <i>Bear's Oak</i>			1	5	<i>Belle aurore</i> , fl. p. carnée			1	—	<i>monstrueuse</i> , grande fleur rose			2	—
<i>Catesbei</i> , p. 2.			5	—	<i>Belle Georgienne</i> , rose carné			2	5	<i>Moyse</i> , cramoisie violet.			2	—
<i>Cerris</i> , Lin.			3	—	<i>CAMELLIA</i> B'ANC			1	5	<i>Olympie</i> , pourpre velouté			3	—
<i>cinerea</i> , Mich.			2	—	<i>cannabifolia</i> , <i>alba plena</i> ,			1	—	<i>Orphise</i>			3	—
<i>coccinea</i>			2	—	<i>carnea humilis</i> , carnée			2	—	† <i>Palmyre</i> , rose tendre			2 à 3	—
<i>discolor</i> , Willd. <i>Plant de 2 ans</i> , 2 jährl. Pfl.			1	—	<i>cuisse de nymphe</i> , la grande			1	5	<i>Pauline Dubreuil</i>			4	—
<i>falcata</i> , Mich.			2	—	<i>Duléiné double</i> , blanche			2	—	<i>parisienne</i> , grande fleur rose			2	—
<i>ferruginea</i> , Mich. <i>fls</i>			3	—	<i>d'Edenberget</i> , carnée			2	—	† <i>perpétuelle</i> Philippe I., carminé			4 à 6	—
* <i>flex</i> , Lin.			1	5	<i>Elisa</i> , carnée			2	—	<i>Pierre Corneille</i> , cerise-pourpre			3	—
<i>imbricaria</i> , Mich.			4	—	<i>Félicie</i>			2	—	<i>pompon</i> des 4 saisons, rose carné			2	—
<i>macrocarpa</i> , Mich.			6	—	<i>gloire des agates</i>			2	—	<i>Princesse Amélie</i> , rose tendre			3	—
<i>maritima</i>			2	—	<i>Josephine</i> , blanche			1	5	<i>Prince de Fürstenberg</i>			2	—
<i>obtusiloba</i>			2	—	<i>Josephine Bauharnois</i>			1	—	<i>Provin</i> éclatant, pompre violet			2	—
<i>palustris</i> , Mich. <i>Quer. paludosa</i> ? <i>Pine Oak</i>			1	—	<i>Hachette blanche</i>			2	—	<i>Roi Guillaume</i> , pourpre velouté			3	—
<i>Phellos</i> , Mich. <i>Willow Oak</i>			1	—	<i>interius luride-flavescens</i> , R. <i>royale</i>			4	5	† <i>Rose du Roi</i> , carminée			2 à 4	—
<i>Idem</i> 25 plants de 2 ans, 25 jährl. Pflanzen.			8	—	<i>petite Mignonne</i> prolifère			2	—	<i>sœur Joseph</i> , rose carné			2	—
<i>Prunus</i> , <i>Chesnut-leaved Oak</i>			1	—	<i>pompon</i> carné			1	5	<i>superbe</i> Paillet, cerise claire			3	—
<i>Prunus discolor</i> , Mich. <i>Swamp white Oak</i>			1	5	<i>royale</i> blanche, changeant-violet			2	—	<i>Theophañie</i> , rose carné			3	—
<i>monticola</i> ?			2	—	<i>Sophie de Havière</i> , rose.			2	—	<i>Tendresse</i> admirable, carnée			2	—
<i>tomentosa</i> , Mich. Q. <i>bicolor</i> ,			2	—	<i>alpina</i> , var. <i>Rosa de la Floride</i>			2	5	<i>Triomphe Guirin</i> , rose carné			3	—
<i>Willd</i>			2	—	<i>bicolor</i> , R. <i>punica</i> , R. cap. R. red. yellow.			2	—	<i>Triomphe de Rouen</i> , rose carné			2	—
<i>pubescens</i>			2	—	<i>blanda semiplena</i> , <i>Rose de la baie de Hudson</i>			1	5	<i>Unique</i> admirable, grande fleur rose			2	—
<i>pyramidalis</i>			1	5	<i>Burgundica</i> , L. Ros. <i>Pomponia</i> , Kössig.			—	5	<i>Valentine</i> , rose carné			2	—
<i>Robur macrocarpa</i> ?			2	—	<i>Centifolia</i> , L. R. à 100 pétales, f. p.			—	5	<i>gallica</i> , Aimé Roman (Madame)			2	—
<i>Robur fol. variegatis</i>			2	—	<i>aculeata</i> , R. C. <i>pauciflora</i> , rose carné.			1	—	<i>Aima Schlumberger</i> , rose carné			2	—
<i>rubra montana</i> , Ch. <i>rouge des mont.</i> Mich.			1	—	<i>Agate</i> , la petite, fine Agat-Rose			1	—	<i>ardoise</i>			2	—
<i>tinctoria</i> , <i>Quercitrax</i> , Mich. <i>Sarber-Eide</i>			2	—	<i>hipinnata</i> , Dupont. R. <i>crispa</i> , R. à f. de Cél.			2	—	<i>Athalie</i> , pourpre carmin velouté			3	—
<i>Virens</i> , 12 plants de 2 ans, 12 jährl. Pfl.			6	—	<i>bullata</i> <i>alba</i> , blanche			4	—	<i>atropurpurea</i> , Lizarre triomphant			1	5
<i>Rhamnus alaternus</i>			1	—	<i>bullata</i> , R. à feuilles de choux			2	—	<i>Barague</i> , cramoisie clair			2	—
<i>Alpinus</i>			1	—	† <i>Cristata</i> , rose pourpre, magnifique			4 à 6	—	<i>Barbavègre</i> , cramoisie pâle			2	—
<i>hybridus</i> , Willd. R. <i>burgundica</i>			1	5	<i>fiora magna plena</i>			2	—	<i>Barolle</i> , rose			2	—
<i>infectiorius</i> , Lin.			1	5	<i>foliacée</i> , <i>Belle reine de Saxe</i> , carnée			1	5	<i>Baronne Am. lie de Baye</i>			2	—
* <i>latifolius</i> , l'Herit.			1	5	<i>Keserin</i> , impératrice, rose carné			1	—	<i>beauté</i> incomparable, cramoisie claire			2	—
<i>Rhododendron azaloides</i>			3	—	<i>lactea multiplex</i> , Ros. <i>unique</i> , blanche			2	5	<i>belle Hermine</i> double			2	—
<i>fl. albo odorata</i>			5	—	<i>minor</i> , R. C. <i>minor</i> <i>præcox</i> <i>Hollandica</i> ,			1	—	<i>belle mignonne</i> , rose pourpre			2	—
<i>Catawbiense</i> , Mich. p. 2.			2 à 3	—	<i>nouvelle Anaïs</i> , rose			1	—	<i>belle pourpre</i> , f. p. cramoisie violet			2	—
* <i>caucasoides</i> , nov. spec. p. 2.			3	—	<i>quercifolia</i> , R. <i>crenata</i> ? rose carné			1	5	† <i>belle de Stors</i>			2 à 4	—
<i>chamæcistus</i> , Lin. petit, klein			25	—	<i>rayée de rouge</i>			1	5	<i>Berenice</i> , rose pourpre-violet			2	5
<i>dauricum</i> , Willd. p. 2.			3	—	<i>semiplena</i> , R. à 100 pétales semidoub.			1	5	<i>boule de Hortense</i> , rose carné			1	5
<i>atrovirens</i>			4	—	<i>unica</i> <i>carnea</i> , <i>Rose fausse-unique</i> .			1	5	<i>bouquet d'Otto</i> , rose carné			1	5
<i>ferrugineum</i>			4	—	† <i>unique</i> <i>panachée</i> , fond blanc rayé,			4 à 6	—	<i>brillant</i> Cuneo			1	—
<i>hybridum</i> de Candolli, nov. var			10	—	<i>pourpre carminé</i>			—	—	† <i>Casimir Perrier</i> , carminé violet			3 à 4	—
<i>magnoliæfolium</i> , p. 2.			5	—	<i>unguiculata</i> , R. R. <i>Oeillet</i> , rose tendre.			1	5	<i>Castille</i> (de), f. p. rose carminé			2	5
<i>maximum</i> , flore albo, p. 2.			5	—	<i>Neufur-Rose</i> .			1	—	<i>cinerea</i> , carminée			1	—
<i>flore roseo carnosino</i> , p. 2.			4	—	<i>Vilmorin</i> , R. centif. car. R. <i>transparente</i>			1 à 3	—	<i>Comte Camalotti</i> , f. p. pourpre carné			2	—
* <i>nercifolium</i> , nov.			5	—	* † <i>Chinensis</i> flore pleno, rose carminé			2 à 3	—	<i>Comte de Munster</i> , violet			3	—
<i>ponticum coronatum</i>			5	—	† <i>Bella donna</i> , blanc carné		</							



La pièce. Das Stück		F.	D.	La pièce. Das Stück		F.	D.	La pièce. Das Stück		F.	D.
† Rosa gallica, Pacha d'Egypte, pourpre violet		3	—	Rosa noisettiana, Léopoldine d'Orléans, blanc carné.		3	—	Rosa provincialis, Roi de Wurtemberg, cramoisie claire		2	—
papaverina rubra plena		1	—	Mademoiselle Kennedy		3	—	royal blanc, carnée		3	—
petit Roi de Rome		2	—	Majestueuse, carminée		3	—	Salomon, rose		3	—
porcelaine à bord blanc, cramoisie chang.		2	—	Méliu		1	—	Séguin, rose		3	—
pourpre favori		3	—	Mélanie de Montjoie, blanc jaunâtre		2	5	Siro, pourpre		3	—
pourpre strié		3	—	† Mordant		2 à 4	—	Triomphe de Breslau		2	—
Prince de Galles, rose carminé		3	—	Muscate toujours fleurie, carnée		3	—	Virginia, rose carné		2	—
Pyrolle, carminée		3	—	Nympe (la) pâle		3	—	Fandaels obscurité, pourpre velouté		3	—
ranunculoides, pourpre violet foncé		1	—	Parmi, violet clair		5	—	Ypsilanti, rose carné		3	—
Reine de de Masulipatam		2	—	Princesse Louise, blanche		3	—	rabinosa, Brénice, flore pleno, rose carné		3	—
Roi de Navarre, cramoisie violet		2	—	Princesse Marie, blanc jaunâtre		3	—	l'Enfant de Jésus, rose carné		3	—
Roi des Français		3	—	Printheims, petites fleurs rose		2	—	Hessoise, pourpre double		2	—
Roi très sombre, pourpre violet velouté		2	—	Putau		3	—	Pontatowski, carnée		3	—
Stéphanie (grande duchesse)		3	—	† Roxclane, rose violet		2 à 4	—	Follaire		4	—
Temple d'Apollon, pourpre clair		3	—	rubra, rose violet		2	—	sempervirens, Adelaïde d'Orléans		3	—
tendre chiffonnée		2	—	Thargile, pourpre violet		3	—	Duc de Broglie		3	—
ténébreux, foncée		3	—	Théa lilacina		3	—	Fanelli, blanche		3	—
Tigridia		3	—	Triomphe des Noisettes, rose carné		3	—	félicité perpétué		4	—
† tricolor, pourpre blanc et jaune		2 à 4	—	NB. Voyez la suite des Roses Noisettes à la rubrique des plantes d'orangerie, die Fortsetzung der Noisettensorten, befindet sich unter den Hausroten.				† pleno, Willd., f. p. blanc pur.		2 à 3	—
velour pourpre		3	—					pourpre semi-double		1	—
versicolor, double		3	—					Princesse Marie, pourpre velouté		2	—
† versicolor très pleine, pourpre rayé de rouge et blanc		3 à 4	—					sulphurea flore pleno, R. à fl. jaunes doubl.		3	—
violette de la Belgique, cerise violet		3	—					parva, Rosier pompon jaune		1	—
Warratah, cramoisie violet		2	—					turbinata-lucida plena		3	—
Zénobie, blanche		3	—							2	—
hybride adhire, carnée		3	—	pimpinellifolia albidula		2	—	Une collection de 100 espèces de rosiers basses tiges, assortie avec noms au choix des frères BAUMANN, eine Sammlung von 100 Sorten niederrämiger Rosen mit Namen, nach der Wahl der Geküder Baumann, zu			
Alphonse Maille, pourpre cerise		3 à 4	—	belle incommue		3	—	Idem 25 espèces au choix des amateurs, 25 Sorten nach der Wahl der Liebhaber zu		60	—
Ancein, cerise cendrée		3	—	carnea, f. p., carnée		2	—	Idem 100 espèces au choix des amateurs, 100 Sorten nach der Wahl der Liebhaber		150	—
Astrolabe		3	—	Emma Klein		3	—	Idem la collection de 30 rosiers hautes tiges, en 30 espèces assorties, avec noms, die Sammlung von 30 hochstämmigen Rosen, in 30 Sorten mit Namen, zu		90	—
† Athalin, cramoisie pourpre		2 à 4	—	Estelle semi-double, bifère		3	—	Le 100 rosiers basses-tiges en belles espèces doubles mélanges, sans noms, das 100 niedrige Rosen in schönen gemischten Sorten untereinander ohne Namen.		18	—
Baumaniana, carnée		3	—	Hybride gracieuse		3	—	Les espèces marquées f. p. seront fournies à franc-pied, et les autres sont écusonnées sur églantiers.			—
† Belle Christine, rose pâle		2 à 4	—	Irène		4	—	Die mit f. p. bezeichneten Sorten, können acht aus der Wurzel, die übrigen aber nur entleert abgegeben werden.			—
† Belle Judith, carné panaché		2 à 4	—	lactea semiplena striata		2	—	Rubus fruticosus laciniatus, Ronce laciniée		1	—
Belle Pilastro		3	—	Lady's Black		3	—	flore albo pleno		1	—
Biss		2	—	Madame Joudin		3	—	flore roseo pleno		3	—
Bizore de la Chine, pourpre		5	—	Natalie Jourdin		3	—	hispidus		1	—
Bullata des quatre saisons, rose		3	—	patens		2	—	inermis, De Cand		3	—
† Camuset, grande fleur rose		3 à 4	—	Pimpernelle jaune		1	5	odoratus, L. Framboisier du Canada		3	—
Charles-Auguste		2	—	Reine des pimpernelles, rose carné		2	—	Salix argentea		5	—
† Chotellin		2 à 4	—	Sachorzevska (Comtesse de)		4	—	† babylonica, L. Saule pleureur, Babyl. Weide		8	—
Claude de Cressac, rose		3	—	Wilhelm Keller		3	—	babylonica anularis, Saule de Ste-Hélène		2	—
Comte Tavernes, rose		3	—	Zerbine, carnée		2	—	bicolor, Bourgs. Saule à deux couleurs		3	—
Coutard, carnée		2	—	Zonale purpurea		3	—	caroliniana, Mich.		1	—
Delaire, rose violet		3	—	provincialis, Adèle Hen, rose pourpre		3	—	cinerea foliis variegatis		5	—
Demoiselle anglaise, carnée		3	—	† Admirable bradée de rouge		2 à 3	—	daphnoides, S. cinerea, Willd.		5	—
du Roi, carmin pourpre		1	5	Agate Becourt, rose		2	—	holosericea		5	—
† Durac, carnée		3 à 4	—	aimable beauté, rose violet		2	—	Lambertiana, Smith.		5	—
Favier, rose vive		3	—	aimable Eléonore, cramoisie violet		3	—	laurina, Willd. S. à feuilles de Laurier		5	—
Favorite des Dieux, rose		3	—	aimable Hortense, f. p.		2	—	rosmarinifolia, Lin.		5	—
Fleurite, rose pourpre		2	—	aimable violette		2	—	tristis, Ait.		1	—
R. de la floride, carnée		2	—	Alexandre Eyries		2	—	Sambucus angustifolia		1	—
Général Druot, pourpre		3	—	Aricie, pourpre violet		2	—	canadensis, De Cand.		5	—
Gloire des hybrides		2	—	Arione, cramoisie violet		3	—	laciniata, var. S. nigra, Sur. noir lacinié.		5	—
Grand Mogol, rose violet		2	—	Augustine, très-foncée, f. p.		2	—	monstrosa		1	—
† Horaces, pourpre		3 à 4	—	Barbanegre		3	—	nigra foliis variegatis		5	—
Laffay, blanche		3	—	beau carmin, rose foncé		3	—	racemosa		5	—
Larochefaucault, cerise violet		2	—	beauté surprenante		3	—	rotundifolia		1	—
Lord Biron, pourpre violet		2 à 4	—	belle africaine, pourpre noir velouté		8	—	† Sophora japonica, L. Sophora du Japon		1	5
† Mably, veloutée pourpre		3 à 4	—	belle Isidore, foncée		3	—	Sorbus americana, Sorbier d'Amérique		1	—
† Maubach, violet velouté, foncé changeant		4 à 5	—	belle Rosine, f. p., rose carné		2	—	† aucuparia, L. Sorbier des Oiseleurs		1	—
Metternich		3	—	belle victoire, carminée		2	—	domestica, Göttriche		3	—
Mordant, carnée		3	—	Bischope l'évêque, velouté foncé		3	—	* Spartium junceum, L. Genista juncea, Gen. d'Espagne		5	—
Nerold Desportes		3	—	boule de neige, blanche		2	—	Spiraea acutifolia		5	—
Pauline, carnée		2	—	bouquet charmant, rose		2	—	alpina, Pallas		5	—
Pélagie, pourpre		3	—	Burnat, rose foncé		2	—	bella, Bot. mag.		1	—
Pisaronie, rose		3	—	carmin amoureux, cerise changeant		2	—	betulafolia		5	—
Roi des hybrides, rose carné		3	—	Calypso, rose. carné		3	—	chamedrifolia, L. Spirée à f. de Chamædrys		5	—
Rose du Mexique écarlate		3	—	Camailleux, rose		2	—	crenata, L. Spir. à feuilles crénelées		3	—
St. Barthélemy, rose		3	—	Célestine, carnée		2	—	hypericifolia, Lin.		5	—
Sydonie		2	—	Charlotte de la Charnie, carnée		2	—	lavigata Willd., S. altaica. Spir. à f. lisses, p. L.		3	—
Triomphe de Laffay, rose		3	—	Circasienne (la), cramoisie velouté		3	—	opulifolia, L. Spir. à feuilles d'Obier		5	—
Wellington, rose carminé		3	—	Constance, Gracieuse de S. Clerc ?		3	—	fol. luteis		5	—
lucida plena, R. luisante double		1	5	Courtin, carnée		2	—	salicifolia flore albo, Spir. à feuilles de Saule		5	—
lutea flore simplici, W. R. Eglanteria		3	—	Danal à grandes fleurs		3	—	salicifolia flore roseo		5	—
microphylla plena, rose		3	—	délicieuse, f. p.		2	—	sorbifolia, L. Spir. à feuilles de Sorbier		5	—
* moschata, fl. pleno, Rös. R. de Damas		2	—	Duc de Choiseul, rose		2	—	tomentosa, Spirée cotoneuse, p. L.		5	—
musada, lilas double		2	—	Duchesse d'Angoulême, nouv.		3	—	triloba, Spirée à trois lobes		5	—
† muscosa, flore albo plena, R. mousseuse blanche		2 à 4	—	Duchesse de Berri, carnée		2	—	ulmifolia, Scopol.		1	—
† fl. albo variét. R. m. b. nouv. variété		2 à 4	—	Duc de Montebello, carné rose		2	—	Staphylea pinnata, L. Staphilier à feuilles pennées		5	—
à très grande fleur, carnea semipl.		3	—	Edward Smith, carminée		2	—	trifoliata, L. St. à trois feuilles		1	—
coccinea		2	—	† Emma, carminée		2 à 3	—	Stuartia Malachodendron, St. monostyle, p. L.		12	—
† Blushmoss rose, mousseuse Nankin.		2 à 4	—	Fany Bias, rose carné		2	—	Syringa chinensis, Willd. Lilas varin		6	—
feuilles panachées (a), carnée		3	—	feuilles d'orme, rose		2	—	Josikea, nov. spes.		3	—
feuilles de sauge (a), carnée		3	—	feuilles de sorbier plein, rose carné		2	—	persica, Lilas de Perse		1	—
† Fleche (de la) R. m. anémone flora.		3 à 4	—	flavia double, pourpre violet		2	—	flore albo		1	—
flore roseo pleno, G. G. H. M. O. O. O.		2	—	Général Foy		2	—	laciniata, Lilas à feuilles découpées		5	—
* flore roseo pleno varie.		2	—	† Général Thiers, pourpre velouté foncé.		4 à 5	—	vulgaris, L. Lilas commun		3	—
* flore roseo-simplici, c. G. H. M. O. O. O.		1	—	Globe blanche		5	—	grandiflora		2	—
* minor, R. mousseuse pompon, r. foncé		3	—	gracieuse, f. p., rose carné		2	—	flore albo, Lilas com. à fleurs blanches		9	—
profifere, rose carminé		3	—	grande merveilleuse, rose carminé		2	—	flore rubro, L. de Marly.		8	—
† remontante, muscosa menstrualis		3	—	grande monarchie, carnée		2	—	Tamarix gallica, L. Tamaris de France		5	—
m. perpétuelle, Monamooétoe		3 à 4	—	Gudimar		3	—	germanica, L. Tamaris d'Allemagne		5	—
variagata plena, mous. panachée		3	—	Guerin, cramoisie violet		1	5	Taxus baccata, L. If commun, p. L.		1	5
† zoe-partout. Rose carminé		5 à 6	—	Hybride de Luxembourg, viol. rouge.		4	—	Idem 12 replants de 3 ans. 12 St. 3jdr. G. G. H. M. O. O.		4	—
nepalensis, roseo		2	—	† Joyeuse, pourpre foncé		2 à 3	—	foliis aureo variegatis, p. L.		5	—
* noisettiana, Bon. Jard. Belle-Noisette		2	—	Ladoiska marin, pourpre velouté		3	—	* nucifera, p. L.		3	—
abundance, blanche		4	—	Lady Morgan, rose pourpre		3	—	pyramidata, p. L.		5	—
Aimé Vibert, blanche		3	—	Lee, carnée		3	—	Thuja occidentalis, L. Arbre de vie d'occid. p. L.		1	—
blanc jaune		3	—	Marie-Louise		3	—	orientalis, L. Arbre de vie d'orient, p. L.		1	—
Blaudine, blanche		3	—	Marius		3	—	pyramidalis, p. L.		3	—
Blynet, carnée		2	—	† mexicaine, pourpre velouté panaché		2 à 5	—	tatarica, p. L.		2	—
† Bobelina, pourpre foncé		2 à 4	—	miroir des Dames, blanc rosé		3	—	Tilia alba, Hort. Kew.		1	5
† Borlotte, pourpre foncé		3 à 4	—	Ninon de l'Enclos, rose pourpre		2	—	† americana, L. Tillend d'Amérique		1	5
† Bonquinville, rose violet		2 à 4	—	Nisida		2	—	argentea nova		2	—
Burretto		3	—	nouvelle nègrete, carné marbré		2	—	asplenifolia nova, à d'Asplenium		2	—
Calypso, rose carnée		3	—	pivoine, rose		2	—	† europaea, L. Tillend d'Europe		1	5
† Camellia blanc, blanc jaunâtre		2 à 3	—	Provence		2	—	aurea, T. doré		2	—
Catet, carmin violet		1	—	Redouté, rose pourpre		1	—	† macrophylla		1	5
Changnagana, carnée		3	—	Ombre parfaite, pourpre velouté		1	5	mississippiensis		1	5
Charles X.		3	—	Ornement de carafe, rose		2	—	vividis, non spes.		3	—
Cœur jaune		3	—	petite Sophie, carnée		2	—	Ulex europaea, Lin. 100 replants de deux ans, 100 jährige Pflanzen		5	—
Catherine II.		3	—	pourpre éblouissant		2	—				
Comtesse de Frénel, carnée		2	—	pourpre panaché, pourpre violet		2	—				
Comtesse Hélène Festetics de Tolna		2	—	velouté		2	—				
Corymbosa plena, rose violet		2	—	Prince de Biter, carnée		2	—				
Dern, carnée		3	—	Prince Léopold de Saxe-Cobourg		3	—				
Dufrenoy, blanc carné		3	—	pourpre violet cendré		3	—				
Eugène d'Orléans		3	—	Prince de Salme, rose carné		2	—				
globuleuse, rose		3	—	Princesse Amélie		3	—				
grandes fleurs pourpres		3	—	Prouville carminée		3	—				
Isabelle d'Orléans, blanc carné		4	—	Psyche		3	—				
König, carminé vif		2	—	Regina Isabella, rose pourpre		4	—				
Lady Byron, carminée		3	—	Reine de Navarre, rose violet		2	—				
Lafayette, rose		2	—	Reine de Saxe, rose pourpre		2	—				
Langvine, rose		3	—	Renommée, rose violet foncé		2	—				
† Lée, rose tendre		2	—	rien ne me surpasse, pourpre		2	—				
				Roi d'Angleterre, carnée		3	—				
				Roi de Rome, de Hollande r. pourp.		3	—				
				Roi des roses, rose		3	—				



## Continuation des Arbres et Arbustes de pleine terre.

## Fortsetzung der Bäume und Sträucher in's freie Land.

La pièce	Das Stück	F.	D.	La pièce	Das Stück	F.	D.	La pièce	Das Stück	F.	D.
Ulex nanus, flore pleno		2	—	Vaccinium resinosa, Aiton. p. 2.		3	—	Virgilia lutea, Mich.		1	5
Ulmus asplenifolia		2	—	Viburnum dendatum, Linn.		2	—	Zanthoxylum Clava-Herculis, L. Zanth. agr. aignil.		1	5
crispa, Willd.		1	—	edule, Pursh.		1	5	* Zizyphus Paliurus, Willd. Rhamnus P., Lin.		1	2
fulva		1	5	Lentago, L. F. luizante		1	—	sinensis P.		1	5
* latifolia		1	5	Opulus roseum, F. Sterile, Pelote de Neige.		—	9	Plus, au choix des Frères BAUMANN, une collection d'arbustes et arbres d'ornement de pleine terre, en 100 différentes espèces assorties avec noms, à raison de		50	—
* oxoniensis		2	—	oxycoccus, Pursh.		1	5	Meier, nach der Wahl der Gebrüder Baumann, eine Sammlung von 100 verschiedenen Sorten Zierbäume und Ziersträucher, mit Namen, zu		50	—
pedunculata, W. effusa?		1	—	prunifolium, L. F. à feuil. de prunier		1	5	Plus, à leur choix, 1000 beaux sujets d'un bel assortiment arbustes d'ornement, en trente espèces différentes, avec noms		150	—
pyramidalis, U. fastigiata		1	—	Tinus		1	3	Meier, nach ihrer Wahl, 1000 St. sehr schöne Verzierung-Sträucher, in 30 verschied. Sort. mit Namen		150	—
rugosa		2	—	* Tinus, foliis variegatis		2	—				
stricta, foliis variegatis		2	—	* Vitex Agnus castus, L. Gattillier commun		1	5				
suberosa, Erhart		1	—	incissa, Willd.		1	5				
Vaccinium frondosum, Willd.		3	—	Vitis cordata		1	—				
Oxycoccus, Schollera Oxycoc. Per. p. 2.		1	—	Labrusca, L. Vigne cotonneuse		1	—				
Oxycoccus foliis variegatis		2	5	odoratissima		1	—				
penulanicum, Lam. p. 2.		2	—	vulpina, L. F. de renard		—	5				

## ARBUSTES de CLÔTURE et de Paliade.

## Einzäunungs-Sträucher.

NB. Les objets marqués d'une \* sont propres aux palissades de séparation et d'ornement, et les autres aux clôtures de défense.

NB. Diejenigen mit \* bezeichneten Gegenstände dienen zu Zier oder zu Schiedungsbägen, die übrigen aber zu Bertheidigungsbägen.

le 100 das 100	F.	D.	le 100 das 100	F.	D.	le 100 das 100	F.	D.
Carpinus betulus, Charmille	2	—	* Juniperus virginiana, Cèdre de Virginie	35	—	Sambucus racemosa	10	—
* Cornus mascula, Cornouiller mâle	10	—	Ligustrum vulgare, Fraisillon	5	—	* Spiraea chamaedrifolia, Spirée à feuilles de Chamaedrys	5	—
Crataegus oxiaacantha, Epine blanche	2	—	Morus alba, Murier blanc	6	—	* salicifolia, Sp. à feuilles de Saule	5	—
Evonymus europæus, Fusain, bonnet de préte	3	—	* Philadelphus coronarius, Seringa	10	—	* Syringa chinensis	15	—
Fagus sylvatica, Hêtre	5	—	Pinus abies, Epicéa	15	—	vulgaris, Lilas commun	6	—
Genista germanica, Gênet d'Allemagne	3	—	Pinus Pumilio, Willd.	15	—	* Tamarix germanica	6	—
Hippophae rhamnoides, Rhamnoide	6	—	* Ribes Grossularia, Grossellier épineux	6	—	* Thuja occidentalis, Thuja du Canada	12 à 25	—
* Jasminum fruticosum, Jasmin cythre	5	—	Robinia Pseudo-acacia, Robinier	2 à 5	—	* orientalis, Thuja de la Chine	15 à 30	—
* Jasminum humile	10	—	Salix rosmarinifolia	6	—			

## PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

## Perennirende Pflanzen in's freie Land.

La pièce	Das Stück	F.	D.	La pièce	Das Stück	F.	D.	La pièce	Das Stück	F.	D.
Achillea sarmentosa, Willd.		—	5	Hemerocallis cordata, Thun. Lilium cordif. Willd.		1	—	Phlox glaberrima flore variegato, Phl. glabre à fleurs panachées		1	5
speciosa?		—	5	flava		—	5	latifolia, Mich.		1	5
Aconitum Nappellus, Willd.		—	5	japonica, Diet.		—	5	lucida		1	5
flore albo		1	—	sinensis, uova sp.		3	—	maculata		1	5
flore variegato		1	—	fulva		—	5	misuriensis		1	5
septentrionale, Kell		1	—	Hesperis matronalis flore albo pleno		1	—	mutabilis?		1	5
Wildenowii		1	—	Heuchera americana, Lin.		1	—	paniculata, Phl. paniculé		1	5
Aceta racemosa		1	—	villosa, Mich.?		1	—	setacea, Linn.		1	—
Adiantum pedatum, Willd.		1	—	Hibiscus militaris, De Cand.		1	—	subulata, Linn.		1	—
Anemone salicifolia, Pursh		3	—	palustris, De Cand.; 25 replants, 25		6	—	undulata, Willd. Phl. ondulé		1	—
Anemone hepatica, fl. rubro pleno		1	—	Epilinae zu		—	—	virginialis		1	—
numerosa, flore pleno albo		1	—	Hieracium aurantiacum, De Cand.		—	5	Podalyria australis cœrulea		1	—
pavonina, de Candole		1	—	Iris acuta, Willd.		—	5	Podophyllum peltatum, Lin.		1	—
syvestris, De Cand.		—	5	biflora		—	5	Polemonium gracile, Willd.		1	5
Anthericum ramosum, Lin.		—	5	dichotoma, Lin.		—	5	Potentilla atrosanguinea		2	—
Aristolochia clematidis, Lin.		1	—	flavescens, Red?		1	—	formosa		2	—
Arum dracunculoides, Lin.		—	5	germanica biflora		1	—	fridantata De Cand.		1	—
Asclepias incarnata, Asclepiade incarnate		1	—	flore cœruleo		—	5	Primula viscosa, De Cand.		—	5
tuberosa, Herb. gen.		3	—	luteo-variegata, J. g. lutescens		—	5	Pteris crispa, De Cand.		1	—
Aster alpinus, de Candolle		1	—	graminea, Lin.		—	5	Ranunculus acris, fl. pleno		1	5
cordifolius, Mich.		—	5	floridissima, Lin.		1	—	Rhodiola rosea, De Cand.		1	—
ericoides		—	5	Guldenstedtii, Lepech.		1	—	Rubus arcticus, Lin.		1	—
grandiflorus		—	5	lurida		—	5	Rudbeckia aspera		1	—
novæ anglæ, Lin.		—	5	neglecta, Hornemann?		—	5	laciniata		—	5
novæ anglæ, fl. roseo		—	5	mounieri, De Cand.		1	—	purpurea, Mich.		2	—
tridescantii, Lin.		—	5	notha, De Cand.		2	—	speciosa? R. fulgida, Ait.		1	5
Astrantia carniolica, Jacq.		1	—	ochroleuca, Lin.		1	—	Ruscus Alexandrinus?		1	5
heleborifolia, Satish.		1	—	plicata? Willd.		1	—	Sanguinaria canadensis, Lin.		2	—
major, De Cand.		—	9	pumila cœrulea		—	5	Saponaria officinalis flore pleno		—	5
Billis perennis alba plena		—	9	sambucina, J. à odeur de Sureau		—	5	Saxifraga crassifolia, De Cand.		—	5
Bupthalamum cordifolium, Herb. gen. B. speciosum		—	8	sibirica flore albo		2	—	erosa, Pursh.		1	—
salicifolium, Willd.		—	5	flore pleno		—	5	Senecio glastifolius, Thun.		—	5
Campanula glomerata		—	5	spuria, Lin.		—	5	Soldanella alpina, De Cand. p. 2.		1	—
liliflora		—	5	squalens		—	5	Solidago aspera		—	5
nepalensis?		1	—	stenogyna, De Cand.		2	—	mexicana		—	5
persicifolia, fl. albo pleno		1	—	triflora?		1	—	Sonchus alpinus, De Cand.		—	5
violaceo pleno		1	—	variegata, Jacq. versicolor, Willd.		1	—	Spiræa Aruncus, Spiræa en grappes		—	6
rhutenica?		—	5	versicolor		1	—	filipendula flore pleno, Lin.		1	—
speciosa?		1	—	Liatris scariosa, Willd.		2	—	lobata		1	—
Cassia marylandica, Casse du Maryland		1	—	spicata, Willd.		2	—	trifoliata, Lin.		1	5
Chrysanthemum indicum, des plus belles espèces, la pièce		1	5	Lobelia fulgens, Willd.		1	—	Ulmaria flore pleno		1	5
Plus une collection de 40 des plus belles espèces avec noms; une Sammlung von 40 der schönsten Sorten, mit Namen.		30	—	syphilica, Lin.		1	—	Statica armeria, 12 plants, 12 Pflanzen		1	5
Clematis erecta, Clématite droite		2	—	Lupinus nootkatensis, L. variegatus, Poir.		3	—	Swerteria perennis, De Cand.		2	—
integrifolia, Clématite à feuilles entières		—	8	polypylus, Loudons		3	—	Sysirinchium anceps, Lin.		1	—
Convallaria japonica		1	—	Lychnis chalcidonica, Croix de Jérusalem		1	—	Thalictrum glaucum, Desfont.		—	5
majalis flore pleno		1	—	flore albo		1	—	Thymus grandiflorus, Lin.		1	—
majalis flore rubescens		1	5	rubro pleno		2	—	Tiarella cordifolia, Lin.		2	—
foliis albo striatis		3	—	flos Jovis, Willd.		2	—	Tradescantia virginica, Ephémère de Virginie		—	6
Coreopsis albinouana		1	—	vicosa fl. pleno		—	5	Trillium grandiflorum, Pursh.		4	—
tripertis, Lin.		—	5	Lysimachia ciliata, Lin.		—	5	erectum, Lin.		3	—
verticillata, Lin.		—	5	ephemerum, Linn.		1	5	Trollius europæus, De Cand.		—	5
Corydalis formosa, Pursh		1	5	Mimulus moschatius?		1	5	Tussilago fragrans, Vil.		1	—
Cyclamen europæum, Lin.		—	5	Mitschella repens, Willd.		1	5	Veratrum album		1	5
Cypripedium Calceolus, Herb. gen. Cypripède, Sabot-de-Pén. Sab. des Alpes, p. 2.		1	5	Monarda didyma, Lin.		—	5	Veronica gentianoides, Vahl		—	5
pubescens, Willd.		5	—	oblongata?		—	5	incana, De Cand.		1	—
Dahlia, Cav. Georgina variabilis		1	5	Oenothera fraseri		2	—	Vinca major, Lin.		—	5
Une collection de 50 des plus belles espèces doubles avec noms; Eine Sammlung von 50 der schönsten gefüllten Sorten, mit Namen, zu		50	—	fruticosa, De Cand.		1	—	minor, flore albo		—	5
Darlingtonia brachyloba, De Cand.		2	—	speciosa		1	—	minor, fol. albo variegato		—	5
Dentaria pentaphylla, Dec.		—	5	Onoclea sensibilis, Willd.		1	—	fl. cœruleo pleno.		—	5
pinata, Lam.		1	—	Oreclis bifolia, Willd.		1	—	Viola grandiflora alba		2	—
Dianthus barbatus, purpureo pleno		1	5	Pachysandra prostrata, Mich.		1	—	atropurpurea		2	—
Dictamnus fraxinella		1	5	Paeonia albiflora, Pivoine à fl. blanc, de Sibirie		1	—	biflora, De Cand.		—	5
Digitalis aurea, Desf.		—	5	albo pleno, P. edulis Whiteji		4	—	lutescens		1	—
purpurea, Willd.		1	5	edulis, P. albiflora fragrans, Simp.		3	—	mirabilis		—	5
Dodecatheon Meadia, Lin.		1	—	fragrans fl. carnosino pleno		12	—	odorata alba plena		—	5
Draccephalum Ruischiana, Lion.		1	—	roseo simplic		6	—	odorata pallida semiplena, V. de Parme		—	5
virginicum		1	—	anomala, Lin. P. sibirica, Pall.		3	—	odorata, rubro pleno, violette de Parme		—	5
Epimedium alpinum, Herb. gen.		—	5	blanda, Andrew's		2	—	pedata		4	—
Eupatorium aromaticum		1	—	fl. pleno? P. mâle à fl. doubles		1	—	purpureo pleno, le cent, das Hundert		3	—
purpureum, Linné		1	—	Daurica, De Cand. P. triternata, Pallas		3	—	Wulfenia carinthiaca, Jacq.		2	—
Gaillardia bicolor, Lam.		1	5	decora elatior		3	—	Plus une collection de 50 belles espèces de plantes vivaces de pleine terre, avec noms, au choix de Frères BAUMANN; Mehr, nach der Wahl der Gebrüder Baumann, eine Sammlung von 50 schönen Sorten Staudengewächse, mit Namen, zu		25	—
Gallega officinalis, Lin.		—	5	foliosa		3	—				
Gentiana acutis		1	—	hyalina, nov. var. tarta		3	—	HERBES AROMATIQUES, à la douzaine.			
asclepiadea, De Cand.		—	5	hybrida, Pall.		3	—	Gewürz-Kräuter, dem Tugend nach.			
cruciata, Lin.		—	5	laciniata, Pallas		3	—	Anethum fœniculum, Lin. Fenouil		2	—
lutea, Lin.		—	5	lobata, Desfont.		2	—	Anthemis nobilis, Camomille romaine		1	—
Paeonimanthie, Lin.		1	—	officinalis carnosino pleno		2	—	Hyssopus officinalis, Hyssope		1	5
Geranium aconitifolium		—	5	fl. purco pleno, Pivoine comm.		—	5	Melissa officinalis, Melisse citronelle		1	—
flore albo		—	5	precoc		2	—	Mentha piperita, Menthe poivrée		1	—
sanguineum, L.		—	5	paradoxa, P. B. p. fimbriata, Sabine		2	—	Origanium majorana, Marjolaine		1	—
Globularia bisnagaria, Lin.		2	—	simplicifolia		2	—	Salvia officinale, Sauge		1	—
Glycine Apios		—	5	tenuifolia, De Cand.		2	—	Thymus serpyllum citratum, Thym		1	5
Glycyrrhiza echinata, Lin.		1	—	orientale, De Cand.		2	—				
Gnaphalium margaritaceum, Lin.		—	5	Papaver bracteatum, De Cand.		2	—				
Helieborus niger, Willd.		—	5	orientale, De Cand.		2	—				
purpureus, Hellébore purpurascens?		2	—	Pentstemon digitalis		2	—				
viridis, Willd.		1	—	pubescens		1	—				
				Phalaris arundinacea picta		1	—				
				Phlox aspera		1	—				
				carolinia, Linn.		1	—				
				cristata?		1	—				



**PLANTS et REPLANTS, propres aux plantations et aux repiquemens des Forêts.**

NB. Les objets marqués d'une \* ont déjà éprouvé une transplantation, la reprise en est d'autant plus assurée. (L'on en fournit pas au-dessous d'un 100)

**Pflanzen und Setzlinge, besonders zur Besehung der Waldungen geeignet.**

NB. Die mit \* bezeichneten Gegenstände haben schon eine Umpflanzung überstanden, sie werden deswegen um desto sicherer anwachsen. (unter 100 Stück werden keine abgegeben.)

	le mille des 1000	F.
Acer negundo, plants de deux ans, 21/2 ans de plant.	100	
Alnus communis, Aune commun ou vergue	15	
Betula alba, Bouleau	25	
Carpinus Betulus, Charme	20	
Fagus Castanea, chataigner,	50	
* Replants de 3 ans, 31/2 ans de Setzlinge	60	
Fagussylvatica, Hêtre	30	
Fraxinus excelsior, Frêne	20	

	le mille des 1000	F.
Liriodendron tulipifera, Tulipier de Virginie	200	
* Pinus abies, Lin. Epicea, replants de 4 ans, 41/2 ans de Setzlinge	150	
alba, sapinette blanche	150	
picea, P. abies, Duroy	40	
strobus, de 3 ans, 31/2 ans de Setzlinge	150	
sylvestris, Pin de Hagenau ou de Riga	40	
plants de 2 ans, 21/2 ans de Setzlinge	40	

	le mille, des 1000	F.
Populus canadensis	60	
Quercus Banisteri, Mich. plants de 2 ans, 21/2 ans de plant.	150	
patustris, Mich.	200	
rubra montana, plants de 3 ans, 31/2 ans de plant.	200	
tinctoria, Chêne Quercitron, Sârbet. Eiche	200	
très recommandé, fêtu zu empfehlen.	200	
Robinia Pseudacacia, suivant la force	15 à 50	
Ulmus europæa	50	

**PLANTES d'ORANGERIE ET DE SERRE.**

NB. Les plantes marquées d'une \* se distinguent par leurs belles fleurs, par leur port ou par leur odeur; celles marquées de s. ch. sont des plantes de serre chaude, et enfin celles qui sont marquées de or. sont des plantes à hiverner dans l'orangerie ou dans la cave d'hiver.

**Orangerie und Gewächshaus = Pflanzen.**

NB. Die mit \* bemerkten Pflanzen zeichnen sich durch ihre schönen Blüten, schöne Gestalt, oder durch ihren Geruch aus; die mit s.ch. bezeichneten sind Treibhaus-Pflanzen, und die mit or. bezeichneten, müssen in der Orangerie oder im Kalt-Haus überwintert werden.

	La pièce	Das Stück	F.	D.
* s. ch. Acacia acanthocarpa, Willd.	3			
* or. acicularis, De Cand.	4			
* or. Brownii, De Cand.	5			
* or. dealbata, De Cand.	4			
* or. decurrens, Donn.	3			
* or. discolor, De Cand.	3			
* or. dodonæfolia, W. A. viscosa	2			
* or. Esterhazii	5			
* or. falcata, De Cand.	5			
* or. impressa, A. penninervis, De C.	5			
* or. juniperina, Willd. A. à f. de gené.	3			
* or. longifolia, Vent. A. linearis, Wen.	4			
* or. longissima, And.	2			
* or. longissima	4			
* or. mucronata, Willd.	5			
* or. myrtifolia, De Cand.	4			
* or. oxycedrus	3			
* or. spectabilis	5			
* or. suaveolens, De Cand.	4			
* or. tamariscina	4			
* or. truncata	4			
* or. undulata, Willd.	3			
* or. verticillata, Willd.	4			
* or. vestita?	4			
* or. Acer oblongum, du Nepaul	4			
* s. ch. Acrostichum alciornae	3			
* s. ch. Adansonia digitata, A. Baobab	25			
* or. Alexia Richardsonii	10			
* s. ch. Afzelia grandis, nov. spec.	10			
* s. ch. Aloë disticha verrucosa, Gaster. interm.?	1	5		
* s. ch. linguiformis	1	5		
* or. spiralis, Lin.	1	5		
* s. ch. variegata, Herb. gen. A. perroque.	2			
* s. ch. Aloë vulgaris, Ait.	1	5		
* s. ch. Alstrœmeria hirtella	10			
* or. pelegria, Willd.	1	5		
* s. ch. Amaryllis advena, nova.	6			
* s. ch. atamasco minor, Lin.	3			
* s. ch. aulica, Bot. Regent.	10			
* or. bella Donna, Willd.	4			
* or. brasiliensis, And.	6			
* s. ch. calyptrata	6			
* s. ch. candida	2			
* or. crispa	3			
* s. ch. crocea vitelina	6			
* s. ch. curviflora, Marine curviflora	15			
* or. Josephina, Red.	20			
* s. ch. latifolia, Herit.	6			
* s. ch. longifolia	4			
* s. ch. ornata	10			
* or. regina psitacina	10			
* s. ch. rutila, Hort. Kew.	4			
* or. sarniensis, Lin.	3			
* or. speciosa, l'Hér. A. purpurea, W.	5			
* s. ch. venusta	10			
* or. vittata, l'Herit.	3			
* or. Andersonia sprengeloides, Brown	5			
* or. Andromeda buxifolia, Pers.	3			
* or. Araucaria brasiliensis	50			
* or. Cunninghamia, nov. sp.	100			
* or. imbricaria, Lamb.	100			
* or. Arbutus Andrachne seratifolia	5			
* or. canariensis, Lam.	5			
* or. coccinea, nov. sp.	10			
* or. hybrida, nov. sp.	5			
* or. procera	6			
* or. Unedo, Arbousier des Pyrénées	1			
* s. ch. Ardisia colorata, nov. sp.	5			
* s. ch. crenulata, Ven.	3			
* or. Aristeia cyanea, Ait.	3			
* s. ch. Aristolochia labiosa	5			
* s. ch. Arum colocasia, Lin.	3			
* s. ch. bicolor	3			
* s. ch. discolor	3			
* s. ch. pictum, Lin.	4			
* s. ch. Asclepias carnosa, Willd. Hoya car. H. g	3			
* s. ch. coccinea	10			
* s. ch. latifolia	5			
* s. ch. Potii, Hoya Potii	10			
* or. Aster calendulifolia, Willd.	3			
* s. ch. dentatus, A. tomentosus	2			
* or. moschatus, A. argophyllus, Bill.	1	5		
* s. ch. Astræa mollis	12			
* s. ch. Wallichii	6			
* s. ch. Atrageia indica, Desf.	3			
* s. ch. Azalea indica, flore albo	3			
* s. ch. flore coccinea	4			
* s. ch. flore phaniceo	4			
* s. ch. flore purpureo pleno	4			
* or. hybrida	3			
* or. Smithii	4			
* or. Vandesia	4			
* s. ch. Banisteria ciliata, Lam.	3			
* s. ch. chrysophylla, Lam.	3			
* or. Banksia armata, Brown	20			
* or. attenuata?	10			
* or. coccinea	45			
* or. collina	15			
* or. cuneifolia, nova	10			
* or. Cunninghamii, nova	20			
* or. Driandroides, nov. sp.	50			
* or. ericifolia, Willd.	5			
* or. grandis	30			
* or. illicifolia	30			
* or. integrifolia	5			
* or. latifolia, Ross.	5			
* or. marginata	15			
* or. media	15			

	La pièce	Das Stück	F.	D.
* or. Banksia microstachia, Cav.	5			
* or. nutans	10			
* or. occidentalis	10			
* or. paludosa, Ross.	4			
* or. prœmorsa, Andr.	6			
* or. reticulata	40			
* or. serrata, White B. Aemula	5			
* or. speciosa, Brown.	30			
* or. sphaerocarpa, Brown	30			
* or. spinulosa, Smith.	5			
* or. verticillata	15			
* or. Bauera rubioides	2			
* s. ch. Baumannia gemminiflora, De Cand	5			
* s. ch. Begonia argyrostigma	4			
* s. ch. heracifolia	5			
* s. ch. monopta	5			
* s. ch. semperflorens	3			
* or. Betunia rosea	2			
* or. Bignonia capensis	3			
* or. paudorea	4			
* s. ch. Blakea trinervia, Linn.	5			
* or. Bonaparteia elegans	25			
* or. juncea	5			
* or. Bossia prostrata?	3			
* or. scolopendrium, De Cand.	6			
* or. Bouquinnia spectabilis	4			
* or. Brachysema undulatum, De Cand.	4			
* s. ch. Brexia madagascariensis	20			
* s. ch. spinosa	25			
* s. ch. Bromelia Ananas, Ananas cultivé	1 à 6			
* s. ch. fol. variegatis	10			
* s. ch. Havannah, Brown	20			
* s. ch. jamaicensis nigra	15			
* s. ch. Otaitense	15			
* s. ch. regalis, Queen.	15			
* s. ch. St-Vincent	30			
* or. Brunia abrotanoides	3			
* or. lanuginosa, Thun.	2			
* or. superba	6			
* s. ch. Brunswigia toxicaria	15			
* s. ch. Bryophyllum calycinum, Salisb.	3			
* or. Budleja madagascariensis	4			
* or. Bumelia tenax, Willd.	3			
* s. ch. Cactus alatus	1			
* s. ch. cespitosus	1	5		
* s. ch. cinerascens	2			
* s. ch. coccineus	1			
* s. ch. erectus	2			
* s. ch. exuviala, Op. exuviala	3			
* s. ch. ferox	2			
* s. ch. foliosus	5			
* s. ch. grandiflorus, Cereus grandiflorus	3			
* s. ch. ignescens	2			
* s. ch. mamillaris, Mamillaria simplex	2			
* s. ch. mesembryanthoides	2			
* s. ch. micradasis	4			
* s. ch. monstrosus	5			
* s. ch. Napoleonis, nov. sp.	6			
* s. ch. phyllanthus, C. speciosus, Herb. g	1	5		
* s. ch. pseudomamillaris	1			
* s. ch. salicornia	2	5		
* s. ch. serpentinus, Spin. Cereus serpent.	1			
* s. ch. speciosissimus Herb. gen.	3			
* s. ch. spiralis	3			
* s. ch. tenuis	3			
* s. ch. truncatus	3			
* s. ch. Cæsalpinia Sappan, Brésillet sapan	4			
* or. Calceolaria arachnoidea, nov.	4			
* or. connata?	2			
* or. integrifolia	3			
* or. Calla æthiopica	2			
* s. ch. Calanthe veratrifolia	15			
* s. ch. Callicoma serratifolia, Andr.	5			
* or. Callistachys lanceolata, Vent.	3			
* s. ch. latifolia	3			
* or. Calothamnus clavatus, nova.	10			
* or. gracilis	4			
* or. quadrifidus	4			
* or. villosus	4			
* or. CAMELLIA AXILLARIS, De Candolle Pot.	25			
* or. LYSPORA AXILLARIS	5			
* or. EURYOIDES	4			
* or. JAPONICA ALBA (simplici)	4			
* or. RUBRA (simplici)	2			
* or. HYBRIDA acutipetala	4			
* or. Aglaé, conchiflora?	3			
* or. Aitonii, (simp.)	5			
* or. alba plena	4			
* or. amabilis	10			
* or. Amelie de Baie	5			
* or. amplissima	10			
* or. Antwerpiensis	10			
* or. atropurpurea	5			
* or. nova	10			
* or. atrovioleacea	10			
* or. aucubifolia	5			
* or. Bedfordia, Whitina	20			
* or. Berlezianna	5			
* or. Blow	5			
* or. Bruselliensis	5			
* or. Calvert (du) nova.	10			
* or. carnea plena, Middlemist's	3			
* or. cardinalis	25			
* or. Carolus	5			
* or. cerasina (simp.)	5			
* or. Charles Auguste	7			
* or. coccinea.	5			
* or. Colla	10			

	La pièce	Das Stück	F.	D.
* or.	CANELLIA JAPONICA HYBRIDA, colorata		10	
* or.	coloured		10	
* or.	Comptoniana		15	
* or.	concata		15	
* or.	conchiflora, C. hy. Aglaé		3	
* or.	nova		5	
* or.	conspicua		10	
* or.	coronata rubra pl.		10	
* or.	rosea		15	
* or.	crassifolia		5	
* or.	crassinervis,		5	
* or.	Deibiana		15	
* or.	Egertonia		10	
* or.	electa		20	
* or.	elegans (semi doubl.)		3	
* or.	elegantissima		20	
* or.	eximia		10	
* or.	expansa		5	
* or.	fascicularis		7	
* or.	fimbriata, alb. pl.		5	
* or.	Fionia		15	
* or.	flaccida (simpl.)		3	
* or.	flavescens		3	
* or.	foliis marginatis		10	
* or.	formosa		10	
* or.	fulgens, rubicaulis?		5	
* or.	fulgentissima		15	
* or.	grandiflora rosea (simplici.)		5	
* or.	grandiflora nova		15	
* or.	Griffini		10	
* or.	Hallesia		10	
* or.	Henriette (belle).		10	
* or.	Herbertii		10	
* or.	humilis		10	
* or.	ignescens		20	
* or.	Impératrice du Brésil.		20	
* or.	incarnata		3	
* or.	Japonaise, la petite		3	
* or.	Johnsonii.		20	
* or.	Lady Ad. Campell's.		3	
* or.	Lambertii		15	
* or.	Lankmannii		10	
* or.	Lippoldii		3	
* or.	longifolia (simpl)		3	
* or.	variegata		5	
* or.	macrophylla		10	
* or.	magnoliæfolia		15	
* or.	marmorata		20	
* or.	Mester's double red		10	
* or.	New importet		10	
* or.	Pink		3	
* or.	papaveracea		5	
* or.	paradoxa		5	
* or.	Parmentierii grandifl.		5	
* or.	parviflora		5	
* or.	punctata pl. invincible.		20	
* or.	simplici		15	
* or.	purple		15	
* or.	Regina gallicarum, éclipse			
	Pressii		35	
* or.	Roi des P.-Bas, Rex bat.		5	
* or.	rosacea		10	
* or.	rosæflora		10	
* or.	Rosalie (belle)		20	
* or.	rosea plena		3	
* or.	rosæ mundi		15	
* or.	rotundifolia		10	
* or.	rubra plena		3	
* or.	maxima		5	
* or.	rubricaulis		3	
* or.	rubricaulis variegata		15	
* or.	salicifolia		5	
* or.	sanguinea		5	
* or.	scintillans		20	
* or.	Simsii		10	
* or.	Single White striped		10	
* or.	splendens		10	
* or.	spolofera		15	
* or.	supina		10	
* or.	Theresiana		20	
* or.	Traversii mutabilis, plenissima,		25	
* or.	variegata plena		5	
* or.	venusta		15	
* or.	Wallnerii (rosa chinensis)		10	
* or.	Watsoniana		15	
* or.	Wilbrohamia		10	
* or.	Wiltonia		10	
* or.	Youngi, Youngs-red		3	
	POMPOSIA		3	
* or.	alba variabilis		10	
* or.	Charlenagne		15	
* or.	De Candollii		15	
* or.	gallica alba, French-white		15	
* or.	Kew-blush		5	
* or.	pearle		5	
* or.	Palmerii alba		20	
* or.	rosea		20	
* or.	rubra		5	
* or.	præoniflora rosea		10	
* or.	Parmentierii nivea.		20	
* or.	semi-plena		10	
* or.	sericea		10	
* or.	Theresiana		15	
* or.	venosa		10	
* or.	virginea		20	
* or.	Weimaria		15	
	WARRATA ALBA		5	







## Continuation des Plantes d'Orangerie et de Serre.

## Fortsetzung der Orangerie und Gewächshaus-Pflanzen.

	La pièce.	Das Stück.	F.	D.		La pièce.	Das Stück.	F.	D.		La pièce.	Das Stück.	F.	D.
* or. Eucalyptus piperita, Smith.			5		* s. ch. Maranta grandis			4		* or. Prota incompta			10	
* or. Eugenia australis, Wendl.			3		* s. ch. zebrina, Sims.			6		* or. nutans			10	
* s. ch. malacensis, Linn.			5		* s. ch. zonale, nova			4		* or. pallens, Lin.			3	
* or. Eutaxia myrtifolia			3		* or. Marica celestis			3		* or. plumosa, Aiton			10	
* or. Fabricia laevigata, Smith.			3		* or. cœrulea			3		* or. racemosa			10	
* or. sericea			4		* or. Melaleuca calycina, R. Br.			3		* or. speciosa nigra			15	
* s. ch. Ficus elastica			5		* or. capitata, De Cand.			3		* or. strobilina, Willd., Leucad. avale.			5	
* s. ch. oppositifolia			3		* or. densa			3		* or. Pultena flexilis, nova			15	
* or. Fuchsia arborescens			4		* or. diosmifolia, De Cand.			3		* or. paleacea			3	
* or. conica, nov. sp.			4		* or. foliosa M. chlorantha, Bonpl.			3		* or. stricta, Sims.			3	
* or. gracilis, nov. spec.			4		* or. imbricata?			3		* or. Punica Granatum fl. albo			4	
* or. macrostema			4		* or. splendens			4		* or. fl. pleno			2	6
* or. microphylla			3		* or. plumosa?			4		* or. flore luteo, P. flava, Gr. jaune.			2	6
* or. tamifolia			4		* or. thymifolia, Vent.			3		* or. flore simplici, Granat. Wifeld.			2	
* or. Galactotendron speciosum? nova			20		* s. ch. Melastama albicans, Sw.			5		* or. Balautia flore pleno major			5	
* s. ch. Gardenia campanulata.			4		* s. ch. Meispermum laurifolium			3		* or. nana, Willd.			4	
* s. ch. florida flore pleno, Jasm. du Cap.			4		* or. Mespilus japonica, Willd.			3		* or. racemosa?			5	
* s. ch. grandiflora, Loureiro.			6		* or. Metrosideros aspera			4		* or. Pyrus japonica, fl. albo, Thunb.			4	
* s. ch. latifolia, Ait.			6		* or. linearis, Smith.			3		* or. flore rubro			3	
* s. ch. radicans.			4		* or. lophanta			3		* or. indica, Mespilus indica?			3	
* s. ch. Thunbergia, Willd.			6		* or. marginata, Persoon			3		* s. ch. Rhexia elegans?			5	
* s. ch. tomentosa, nova			6		* or. myrtifolia, Gert.			4		* or. mexicana, subtriplinervia, Link.			6	
* or. Gazania uiniflora			4		* or. precox?			4		* or. Rhodochiton volubile, Zuccarini			10	
* or. Gelsemium nitidum, Mich.			3		* or. saligna, Smith			3		* or. Rhododendrum arborescens album? R.			20	
* s. ch. Gladiolus floribunda			3		* or. speciosa, Sims.			3		* or. arborescens, Smith.			5	10
* s. ch. Gloriosa superba, Lin.			6		* or. Mimulus rivularis, nova sp.			1		* or. pallidum			20	
* s. ch. Cloxinia speciosa			3		* or. variegata			1	5	* s. ch. Rochea falcata, And.			3	
* s. ch. tigridia?			4		* or. roseo maculata			1	5	* or. Rosa Ayshire double			4	
* or. Glycine bimaculata, ou Kennedia mono-					* or. Monsonia lobata, Ait.			3		* or. Banksiana, Herb. gen. Ros. Banksia			3	
phylla			4		* s. ch. Musa coccinea			10		* or. lutea plena, nova.			5	
* or. comptoniana, De Cand.			6		* s. ch. rosacea			10		* or. bracteata alba plena, Marie Leo-				
* or. Gnaphalium cœgustum, Lam.			2		* or. Myrtus communis angustifolia			1		nidas			4	
* or. eximium, Astelia eximium.			6		* or. fructu albo			2		* or. bracteata fl. pleno, W. Rose Macart.			4	
* or. orientale, Linne			1	5	* s. ch. horizontalis, M. disticha			3		CHINENSIS, Admiral Rigny, rouge			3	
* or. Gompholobium lanatum?			6		* or. latifolia romana			1	3	* or. argentea			3	
* or. venustum? nova			4		* or. lusitania flore pleno			3		* or. blanc sarmetoux, blanc jaunâtre			4	
* or. Goodia latifolia, Salisb.			3		* or. mucronata M. lusitania			2		* or. bleu de la Chine			3	
* or. Goodyera discolor, Ver.			3		* or. parvifolia			2		* or. Bourbon Augustin double			3	
* or. Grewia acanthifolia?			6		* s. ch. pimenta, Lin.			6		* or. carminée (la)			3	
* or. Juniperina, Brown			4		* s. ch. zeylanica			5		* or. Devaux, blanc incarnat			3	
* or. mucronulata, Brown			4		* or. Nandina domestica, Thun.			5		* or. Duc de York, rose vif			3	
* or. rosmarinifolia			5		* or. Neesia saligna			5		* or. Etna			3	
* or. Hakea ceratophylla, Smith.			5		* or. Neotia picta, Sims.			5		* or. Fagur, rouge vif			3	
* or. flexilis			6		* s. ch. Nerium caudatum, strophantus dichotmus			4		* or. Grandval, Hermite, rouge foncé			2	
* or. florida			5		* or. grandiflorum			6		* or. Herbinann			3	
* or. lanigera, Tenor			6		* or. Oleander, Laurier-rose			1	5	* or. Jaquin			3	
* or. nitida, R. Brown			4		* or. album			3		* or. Julia Joly, blanc incarnat			3	
* or. saligna, Embotrium salicifolium.			3		* or. flore pleno			5		* or. longifolia			1	
* or. suaveolens, Ross.			3		* or. atropurpureum			5		* or. maxima odorata			3	
* s. ch. Hæmanthus albidus, Jacq.			4		* or. aurantiacum			6		* or. mère Cigogne			3	
* s. ch. pubescens			5		* or. cardinalis, flore pleno			5		* or. Mont Gibet			3	
* s. ch. quadrivalvis			5		* or. grandiflorum?			4		* or. Pistoria, rouge carmin vif			3	
* s. ch. Hedychium coronarium			3		* or. lacteolum			5		* or. régulière (la)			3	
* or. Gardnerianum			4		* or. macrophyllum			4		* or. l'œuvr., rouge vif			3	
* s. ch. Heliconia Bihai, Willd. Musa Bihai			15		* or. multiflorum			5		* or. THEA alba, semi-double			3	
* s. ch. humilis			6		* or. quellamii, flore pleno			5		* or. aurora, blanc couleur rose			4	
* or. speciosa			10		* or. Richardianum			5		* or. Belle Bigatini			3	
* s. ch. Heliotropium peruvianum			1		* or. roseo variegato pleno			6		* or. chinoise			3	
* or. Hibbertia dendata, De Cand.			4		* or. spectabile?			5		* or. Donna, belle Traverse			2	
* s. ch. Hibiscus rosa sinensis, fl. octoneo pleno			4		* or. pomponicum, Pompon			5		* or. Emilie, blanche			4	
* s. ch. rosa sinensis, fl. luteo pleno			4		* or. punillum an luteum			10		* or. Isidore			4	
* or. Hortensia flore cœruleo			3 à 6		* or. sinensis, flore albo.			5		* or. Melanie			3	
* or. Hovea Celsii			10		* or. splendens fl. pl. rub. major			3		* or. Bourbon, blanc cœur-vert			5	
* or. pannosa, nov. sp.			20		* or. Olea buxifolia			3		* or. ramellia blanc			5	
* or. Jasminum azoricum, Jasmin des Azores.			2		* or. europæa latifolia			2		* or. Catherine II.			6	
* s. ch. brasiliense?			2		* or. frangans			3		* or. conchiflora			3	
* or. grandiflorum, Jasmin d'Espagne			2		* s. ch. Ophiopogon spicatum, nova			5		* or. couleur Hortense			4	
* or. heterophyllum, J. arborescens, Ha-					* or. Oxanthes speciosa, De Cand.			15		* or. Dame blanche			3	
milton			20		* or. Oxylodium cordifolium			2		* or. désirée (la), incarnate			3	
* or. odoratissimum, Jas. très-odorant			2		* or. Pœonia arborea, P. Mutan, Pivoine en ar.			4	10	* or. Diane de Bollwiller, blanche			3	
* s. ch. Sambac Jas. d'Arabie.			3		* or. mutan, simplicis			6		* or. Duc de Gramont			4	
* s. ch. triumphans, Bon Jard. J. revolutum, Herb. gen.			3	5	* or. purpureo violacea			10		* or. Duchesse de la Vallière			5	
* s. ch. undulatum			4		* or. petalis albo-venosis			10		* or. fance Anemating			4	
* or. Juniperus bermudiana, Willd.			3		* or. papaveracea			8	20	* or. Governativa, blanc jaunâtre			4	
* or. chinensis, Willd.			3		* or. plena			30		* or. grandiflora, très-double blanc			4	
* or. lycia			3		* s. ch. Pancratium amboinense, Lin.			5		* or. janne panachée			3	
* s. ch. pendula?			3		* s. ch. speciosum			3		* or. Lady Biron			3	
* or. Illicium anisatum			3		* s. ch. Pandanus humilis			5		* or. lilas grand			3	
* or. floridanum			3		* s. ch. inermis			5		* or. mirabilis			4	
* or. Indigofera speciosa			5		* s. ch. Passiflora Deppei, Link.			6		* or. Moreau, rose violet			3	
* s. ch. Ixora coccinea, Herb. gen.			5		* s. ch. edulis. Passiflora racemosa, H. gen.			3		* or. odorata			4	
* s. ch. rosea, nov. sp.			5		* s. ch. kermesina			6		* or. odoratissima			4	
* or. Isopogon anemonefolium			10		* s. ch. Loudonii, nova spec.			6		* or. strombio			3	
* or. rosea, nov. sp.			5		* s. ch. maculata			3		* or. sulphurea, R. Théa jaune			4	
* or. anethifolium, Salisb.			5		* s. ch. princeps cœrulea			4		* or. très-grosse fleur			4	
* s. ch. Jatropha multifida, Willd.			5		* s. ch. quadrangularis			6		* or. Triomphe de Bollwiller, la plus				
* or. Juniperus Lycia, Willd.			5		* or. Patersonia glauca			4		belle des Théas			6	
* or. Isotoma axillaris			4		* or. Pelargonium inopinum			5		* or. Zénobie			4	
* s. ch. Kaempferia ovata, Roscoe			3		* or. Pelargonium et Geranium, une collection					* or. Zoe			4	
* or. Kennedyia rubicunda, Gart.			3		de 50 des plus nouvelles espèces; une Gamme					* or. Lawranceana			2	
* or. Lambertia echinata			4		von 50 der neuesten Sorten Pelargonium und					* or. bicolor, rouge			3	
* or. formosa, Herb. gen.			5		Geranium in			50		* or. gloire de Lawrence			3	
* s. ch. Lantana Sellowii			2		* or. Petrophila pedunculata			10		* or. petite Lapone			3	
* or. Lasiopetalum purpureum			3		* or. pulchella, nova			10		* or. microphylla striata			5	
* or. Laurus Borbonia, Lin.			6		* or. sessile			6		* or. multiflora, Herb. gen. R. arborea			2	
* or. Camphora, Lin.			3		* or. teretifolia, P. abromifolia?			6		* or. purpurea plena			3	
* or. carolinensis, Mich.			5		* or. Phyllea lanceolata, Thunb. Ph. squarosa?			3		* or. Noissette, Aimé l'hert			3	
* or. Cassia, Lin. L. Canella vera?			10		* or. huxifolia, Linn.			4		* or. Noissettiana, Anathole de Montesquieu			4	
* s. ch. Cinnamomum, Cinnamomum					* or. Pimelia drupacea, nova			6		* or. Bonquenville			3	
Cassia?			15		* or. Pinkneya pubes			15		* or. camellia			3	
* or. glaucophylla?			4		* or. Pinus palustris, Mich.			5	10	* or. carina			4	
* or. involucreta			4	5	* or. pondarosa, nova			10		* or. Cathérine			3	
* or. nobilis, Laurier d'Apollon			1		* s. ch. Piper blandum, Jacq.			2		* or. Clarice			3	
* or. foliis variegatis			3		* s. ch. nigrum, Lin.			3		* or. Dern			4	
* or. tomentosa			5		* or. Pistacia vera, Lin.			3		* or. Dufrenoy			3	
* s. ch. Lebretonia coccinea, De Cand.			3		* s. ch. Pitcairnea staminea, nova			5		* or. Elisabeth			3	
* or. Lechenaultia formosa			3		* or. Pittosporum coriaceum, Willd.			3		* or. grandes fleurs doubles			3	
* or. Leptospermum grandifolium, Smith.			4		* or. nanum			3		* or. grandes fleurs pourpres			3	
* or. rubicaule, Cels.			2		* or. Tobira Ait.			3		* or. Honorine			3	
* or. scoparium Willd. L. myrtifolium.			3		* or. undulatum, Herb. gen.			3		* or. Jacques			4	
* or. Ligustrum japonicum, Willd.			2		* or. Platilobium triangulare			3		* or. Jauhatri			3	
* s. ch. Limodorum Tankervillei, Swartz.			5		* or. Plumbago roseo, Lin.			4		* or. Isabelle d'Orléans			3	
* or. Liparia hirsuta, Manch.			4		* s. ch. Plumieria rubra, Lin.			15		* or. Kennedy			3	
* or. Lobelia cavanillesi			4		* or. Podalyria hirsuta, styracifolia?			3		* or. Lafayette			5	
* or. pinifolia, Lin.			2		* or. Polygala cordata, De Cand.			3		* or. Lamarque			3	
* or. salicifolia?			3		* or. Heisteria, Lin.			3		* or. Morphé, multiplex			4	
* or. Lomatia longifolia			4		* or. stipulacea, De Cand.			3		* or. Nymphé (Echo)			4	
* or. Lonicera japonica, Herb. gen.			2		* or. speciosa, Willd.			3		* or. Ocillet			3	
* or. Magnolia annouaefolia, var. M. fuscata			6		* or. Pomaderris phyllicifolia			3		* or. printems			3	
* or. fuscata, Andr.			5		* s. ch. Pontederia crassipes, nov. sp.			4		* or. Puteana			4	
* or. grandiflora angustifolia			4		* or. Primula sinensis			2		* or. Vénus			4	
* or. canaliculata			25		* or. Prostranthra Lasianthus			5		*				



Continuation des Plantes d'Orangerie et de Serre.

Fortsetzung der Orangerie und Gewächshaus-Pflanzen.

La pièce Das Stück		F.	D.	La pièce Das Stück		F.	D.	La pièce Das Stück		F.	D.
or.	Rosa sempervirens, hortensia	4		* or.	Taxus capensis, T. elongata, Willd.	3		s. ch.	Areca boehavia.		
or.	modestie (la)	3		* or.	nucifera .	5		* s. ch.	Catechu, Linn.		
or.	roscu pleno	3		* s. ch.	Templetonia glauca, De Cand.	10		s. ch.	rubra, Bory.		
or.	carminoso pleno subinermis	3		* or.	Thuja articulata, Desfontaines	4		s. ch.	Calamus Draco, Willd.		
or.	éblouissante, rouge vif	3		* s. ch.	Thunbergia alata, Bot. Mag.	4		s. ch.	Caryota urens.		
or.	mière gigogne	3		* s. ch.	Tillandsia amena	5		s. ch.	Chamaedorea elegans, nova sp., Kunth.		
or.	pompon	3		* s. ch.	Tradescantia ciliata, nov. spec.	4		s. ch.	Schideana, nova, kunthia xalapensis		
or.	Princesse Marie	4		* or.	Tristania allicans	4		* s. ch.	Chamaerops acaulis, véritable minor.		
or.	variegata plena moschata	2		* or.	conferta, R. Br.	4		or.	humilis, Lin.		
or.	sempervirens, Adelaide d'Orléans	4		* or.	neriifolia, H. g. Melal. salicif. And.	4		s. ch.	hystrix, Des fontains. Corypha hys.		
or.	Léopoldine d'Orléans	4		* s. ch.	Tupistra squalida, Bot. Mag.	5			trix.		
or.	Princesse Louise	4		* or.	Tyridia conchiflora	6		or.	Palmetto, Mich.		
or.	trifoliata, R. Macartnea	5		* s. ch.	Vernonia axilliflora, nova	3		s. ch.	serrulata, Mich.		
				* or.	Viburnum odoratissimum	4		s. ch.	Corypha australis.		
				or.	rugosum, Persoon	3		s. ch.	frigida, nova.		
				* s. ch.	Vinca rosea, Lin.	1	5	s. ch.	humilis, nova.		
				* s. ch.	alba	1	5	s. ch.	umbraculifera.		
				* or.	Xenopoma obovatum	2		s. ch.	Cycas circinalis, Thun.		
				* s. ch.	Xylophylla arbuscula, Willd.	5		s. ch.	revoluta, Lin.		
				* s. ch.	pinnatifida? X. angustifolia, Swartz	5		s. ch.	Elais guineensis, Lin. Cocos spinosa.		
				* or.	Yucca filamentosa	3		* s. ch.	Fulchironia senegalensis, Leseb.		
				* or.	gloriosa	2			Phoenix leonensis, Lodd.		
				* s. ch.	Zephyranthes grandiflora	5		s. ch.	Latania chinensis, L. borbonica.		
				* s. ch.	rosea nova	4		s. ch.	rubra, Jacq.		
				* or.	Zieria trifoliata	3		s. ch.	Phœnix dactylifera.		
				On s'entendra par correspondance sur les prix				s. ch.	Rhaphis flabelliformis, Chamaerops excelsa		
				des plantes rares, en grands exemplaires ci-après :				s. ch.	Sabal minor, Pers. Chamaerops acaulis.		
				Man wird sich durch Correspondenz über die Preise					Mich.		
				folgender seltener Pflanzen in großen Exemplaren ver-				s. ch.	Sagus farinifera, Gaert.		
				stehen, als :				s. ch.	Rumphii, Willd.		
				* or.	Araucaria cunning-	* sch.	Dracena Draco.	s. ch.	Zamia caltra? Z. cycadifolia? Jacq.		
				hammi	* or.	Pantanus sylvestris.	s. ch.	horrida, Z. lanuginosa? Jacq.			
				* or.	„ excelsa.	* sch.	Strelitzia angusta	s. ch.	maurocenia?		
				* or.	„ imbricata.	* sch.	„ juveca.	s. ch.	nitida, nova.		
				* sch.	Dracena brasi-	* sch.	„ Urania speciosa	s. ch.	pumila, Lin. Z. integrifolia, Ait.		
				liensis.				s. ch.	pungens Aiton.		
				Plus, sur ceux des PALMIERS rares ci-après :				s. ch.	spiralis, Smith.		
				Nicht, über diejenigen nachstehenden seltener Palmen:				s. ch.	tridentata, Willd.		

Plus au choix des Frères BAUMANN, une collection de plantes de serre et d'orangerie de 100 espèces différentes, avec noms à 75 fr ; Mehr nach der Wahl von den Gebrüdern Baumann eine Sammlung, von 100 Sorten Orangerie und Gewächshaus-Pflanzen, mit Namen, zu 75 Franken.

PLANTES POTAGÈRES, de BORDURES et autres objets d'horticulture, savoir :

F.	D.	
	3	ASPERGES (pattes) (de HOLLANDE et d'ULM), d'espèces très-recherchées
	6	le 100 pattes de 2 ans
	—	le 100 pattes de 3 ans, en surchoix
	4	Chou-marin, ou Crambée maritime, un légume, des plus exquis et des plus
	5	précoces, très-recommandé, 25 plants à
	—	Des fraisiers véritables du Chili, à fruits d'une grosseur extraordinaire, la douz.
	—	Toutes sortes de plantes à bordures, comme Fraisiers Ananas, Blush, Chilli,
	—	Fr. Bourbon, Fraisiers rouges des jardins, Fraisiers de Virginie,
	—	Fraisiers de tous les mois à fruits blancs etc. etc., Narcisses, Gazon
	—	d'Olympe, Violettes doubles, bleues et blanches, de tous les mois,
	2 à 4	petite Marguerite vivace à fleurs blanches et pourpurines, etc. le 100
	15	Une collection de graines de plantes annuelles d'ornement, de 100 différ. espèce.
	6	Une dito de plantes vivaces de pleine terre, de 50 différentes espèces
	12	Une dito de plantes d'ornement de serre et d'orangerie de 50 différ. espèces
	—	Des graines ou pepins, des meilleures espèces choisies, de Melon, le paquet
	6	Enfin, des graines de prés artificiels, comme Fromental, Raygrass, etc. etc.

Souvent, les plus belles plantes d'ornement de pleine-terre et de serre, périssent aux amas, les plus passionnés, faute de bonne terre de bruyère; par conséquent les Frères BAUMANN offrent à raison de 1 Fr. 5 Décimes le double décalitre (environ 25 kilog. ou 50 liv. (marc) de terre de bruyère reposée et tamisée. Cette quantité remplit environ 50 pots de 4 5 pouces de diamètre, et par-là, l'ami des plantes peut se procurer le doux plaisir de voir prospérer les végétaux les plus délicats. L'on peut aussi se procurer chez eux de la terre et la propriété de produire les fleurs bleues, des Hortensia, à raison de 4 fr. le quintal.

L'on a suivi le système de Linné quant aux dénominations des arbres, arbustes et plantes exotiques et indigènes, pour ceux marqués de L. ou Lin; une partie est dénommée selon Air. Aiton; Andr. Andrews; Anders. Anderson; Bonp. Bonpland; Bon. Jard. Bon Jardinier; Bot. Mag. Curtis's Botanical Magazine; Cav. Cavanilles; De Candolle Desfont. Desfontaine; Deslon. Deslongchamps; Fisch. Fischer; H. K. ou Hort. Kew. Hortus Kewensis; H. P. Hortus Parisiensis; l'Hert. l'Héritier; Herb. gen. Herbar général de l'amateur; Hornemann; Horns. Hornschuh; Jacq. Jacquin; Kœ. Koenig; Labil. Labillardière; Lam. Lamarck; Mich. Michaux; Pall. Pallas; Retz. Retzius; R. Risso; Rosc. Roscoe; Salis. Salisbury; Schult. Schultess; Smith; Spin. De Spin; Suel. Thun. Thunberg; Waldstein; Vent. Ventenat; Vil. Villars; Wang. Wangenheim; Will. Willdenow; Walt. Walter; etc. etc.

Küchengarten- und Einfassungspflanzen, und andere Gegenstände der Gärtnerei, als :

F.	D.	
	3	1.° Holländische und Ulmer ganz ausgefüllte Sorten Spargel, Wurzeln:
	6	d.° das 100 Zweijährige
	—	d.° das 100 Dreijährige, von erster Auswahl
	4	2.° Seeboh, gemeiner Meerföhl, eines der zartesten und frühesten Gemüser, sehr
	5	zu empfehlen, 25 Pflanzen, zu
	—	3.° Ehlische Erdbeerpflanzen, mit Früchten von außerordentlicher Größe, das Duzend
	—	4.° Alle Arten von Einfassungspflanzen: Ananas, Erdbeeren, Blush-Chilli, Bourbon,
	—	Garten, Erdbeeren, virginische Erdbeeren, Narcissen, Spanischer Raisen,
	2 à 4	Lauendichon, Mähleke, gefüllte, dunkelrothe und weisse; gefüllte blaue,
	5	weisse und Monat Weiden, u. c., das 100
	15	5.° Eine Sammlung einjähriger Sommergewächspflanzen, von 100 verschiedenen Sorten
	6	6.° Eine dito ausdauernder Gewächspflanzen, ins freie Land, von 50 verschiedenen Sorten
	12	7.° Eine dito Gewächshaus- und Orangerie-Pflanzen, Samen, von 50 verschiedenen Sorten
	—	8.° Melonen-Kernen, das Packchen der ausriesenden Sorten
	6	9.° Endlich, Grassamen für künstliche Wiesen, wie französisch und englisch Riangras, u. c.

Aus Mangel guter Heidenerde verdrängen oft manchem eifrigen Liebhaber die schönsten Zierrpflanzen im freien Lande und im Gewächshaus. Daher bieten die Gebrüder Baumann den double décalitre, (etwa 25 kilog. oder 50 Pfund Markgewicht) gerührter, wohlbereiteter und gesiebter Heidenerde zu 1 Fr. 5 Décimes an, womit sich etwa 50 Töpfe von 4 bis 5 Zoll Durchmesser füllen lassen. So kann sich der Blumenfreund seine schuldlosen Freuden leicht vermehren, und selbst manche der zärtlichsten Pflanzen unvög gedeihen sehen. Man kann bei ihnen auch Erde, mit der Eigenschaft die Hortensia blau blühen zu machen, zu 4 Franken der Zentner haben.



Enfin, l'on peut encore se procurer chez les Frères BAUMANN : les Oignons, bulbes, pattes ou griffes et autres plantes recherchées de pleine terre, ci-après :

NB. Les commandes des oignons, bulbes, pattes, griffes et autres plantes ci-après dénommées, doivent être faites au mois de Juin jusqu'au mois d'Octobre, pour ceux qui sont marqués de F; au mois de Juin jusqu'au mois de Février, pour ceux qui sont marqués de H, et enfin au mois de Septembre jusqu'à la fin de Mai, pour ceux qui sont marqués de TTT, savoir :

	F.	D.
+++ Amaryllis formosissima, Herb. gen. Le plus beau Lis, autrefois l'Iris de Suède	—	5
++ Anemone coronaria, Anémone des Jardins, le 100 dans les plus belles espèces mêlées, sans noms, Anemone, das 100 im Nummet von den schönsten Sorten, ohne Namen	8 à 15	—
Antholyza aethiopica, la pièce, das Stück	—	5
+ Crocus sativus, safran cultivé, âchter Esfran, le 100, das Hundert vernus Safran prin. le 100 Frühlings Esfran, das 100	6	—
+++ Dianthus caryophyllus, Oeillet, une collection de 25, très-belles variétés, Stiefen, sehr schöne, ein Sammlung von 25 sehr schönen Sorten	3	—
+++ Erythronium dens canis, Erjthron Dent-de-Chien, pièce Stück	10	—
+++ Erythronium albidum, p. Et.	1	5
+++ Ferraria conchilifera	2	—
+++ pavonia, Tigrida Pavonia, Persoon, la douzaine, das Duzend	6	—
+++ Fritillaria imperialis la pièce, Couronne impériale, Kaiser-Krone, das Stück	—	9
+++ Hyacinthus botryoides, Lin. la douzaine, das Duzend	2	—
+++ Hyacinthus muscari, Muskat-Hyacinthe, la pièce, das Stück	—	5
+++ HYACINTHUS ORIENTALIS, la douzaine des plus belles Jacinthes doubles avec noms; das Duzend der schönsten gefüllten orientalischen Hyacinthen mit Namen	12 à 15	—
++ Iris persica, Persischer Schwertel, la pièce, das Stück	—	5
in différentes des plus belles couleurs, das Duzend gefüllte Hyacinthen, in verschiedenen schönsten Farben	12 à 15	—
+++ Leucojum aestivum, la pièce, das Stück	—	5
+++ Lilium bulbiferum, Lis bulbifère, le 100, Feuer-Lilie, 100 Stück	5	—
canadense, la pièce, das Stück	3	—
caudatum, Lis blanc, la pièce, Weiße Lilie, das Stück	—	4
flore pleno, L. blanc à fleurs doubles, Weiße gefüllte Lilie	3	—
flore variegato	2	—
Catesbei, Mich.	4	—
concolor Salisbury. Lis concolore, pièce, das Stück	3	—
croceum, Lis orange, Orange-farbige Feuer-Lilie	—	5
Marlagon, Marlagon, Gelbweisse Lilie, la pièce, das Stück	—	5
Phyladelphicum	4	—

Man kann endlich bei den Gebrüdern Baumann noch haben: Zwiebeln, Wurzeln, Knollen und andere seltene Pflanzen ins freie Land, wie folgt:

NB. Die Bestellungen für nachfolgende Blumen: Zwiebeln, Wurzeln und andere Pflanzen müssen von Monat Junius bis Monat Oktober, für die mit F bezeichneten, vom Monat Junius bis Ende Februar für die mit H bezeichneten, und endlich vom Monat September bis Ende des Monats May für die mit TTT bezeichneten, gemacht werden, als:

	F.	D.
+++ Lilium pomponicum	1	—
pyrenaicum, Gouan	2	—
spectabile	3	—
superbum, Herb. gen.	2	—
tigrinum, Herb. g. Curt. Lilium speciosum	1	—
+ Narcisse à bouquet, grand monarque, la pièce, das Stück	—	5
+ Narcissus Jonquilla flore pleno, Jonquille double, première qualité, la d. Gefüllte Jonquille, erster Qualität, das Duzend	4	—
+ poëticus flore pleno maximo, Sulphur Kroon, la pièce, das Stück	—	5
+ Pseudo-Narcissus flore pleno, Orange Phénix, à forcer, zum Treiben	—	5
+ Tazetta flore aureo, N. Tazetta, Herb. gen. Soleil d'or, pour forcer, la douzaine, Zwölfstünige, goldgelbe Tazette, zum Treiben, das D.	6	—
+ Grand primo, à forcer, la douzaine, Große, frühe Tazette, aus- erlesen zum Treiben, das Duzend	7	—
+ flore pleno odorata, Narcisse de Constantinople odorante double, à forcer, la douzaine, Großblumige, gefüllte, wohlriechende Treib- Tazette, Marktüter Tazette, das Duzend	4	—
+++ Polyanthes tuberosa flore pleno, Tubereuse à fleurs quadruples, la douzaine, Gefüllte auserlesene Tuberosen, das Duzend	3	5
Primula Auricula, Oreilles d'Ours, la douzaine d'espèces choisies, Zwölfstünige aus- erlesene Sorten, das Duzend	12	—
Primula veris, esp. chois. mélang., la douz., auserlesener Sorten untereinander, das D.	3	—
+++ Ranunculus, Renoncules d'Asie, Asiatische Ranunkeln, le 100 griffes en très-belles espèces mêlées, das 100 Wurzeln von sehr schönen Sorten im Nummet	7 à 15	—
+ Tulipa Gesneriana, Tulipes, le 100 oignons de très-belles espèces mêlées, de première qualité, Tulpen, Tulipanen, das 100 Zwiebeln von sehr schönen Sorten im Nummet, erster Qualität	10 à 24	—
+ double blanche bordée de rouge, la pièce, das Stück	—	1
+ double panachée, la pièce, Bunte gefüllte Tulpe, das Stück	—	6
+ monstrueuse, rouge et jaune panachée, Tul. Gesneriana monstrosa, Herb. gen. la pièce, Rottgelbe, gekraumte Tulpe, sogenannte Papagei-Tulpe, das St.	—	5
+ suaveolens, Herb. gen. Tulipe odorante, à forcer, la douzaine, Wohl- riechende Treibtulpe, Duc Van Tol, das Duzend	3	—

OUTILS DIVERS D'HORTICULTURE, ET AUTRES OBJETS ENTRE-POSES CHEZ LES F. BAUMANN, savoir :

	F.	D.
1.° Des bèches acérées, forme anglaise à douille entière, grande qualité, la pièce	6	—
2.° Idem, petite qualité, la pièce	4	5
3.° Des rateaux propres et solidement confectionnés, les dents et douille en fer sur un travers en bois tenace et léger de la forme la plus commode, pour les jardins, la pièce	3	5
4.° Idem d'une forme plus petite	1	8
5.° Des ciseaux à ressort avec crochet et roulette, pour écheniller les arbres avec beaucoup de facilité la pièce	6	—
6.° Ciseaux ou cisailes de jardin, pour tondre les bordures de buis et les haies	18	—
7.° Cressoirs, forme anglaise, qualité particulière à manche d'ivoire, la pièce	2	5
8.° Idem, forme ordinaire, idem	1	5
9.° Des Sécateurs commodément montés à pivot excentrique, recommandables pour la taille des rosiers et objets pareils	6	—
10.° Des excellentes pierres portatives à aiguiser les serpettes et autres instrumens de jardinage	1	—
11.° Des petites scies, pour la taille des arbres fruitiers, montées à l'anglaise avec vis, la pièce	8	—
12.° Des excellentes serpettes d'une qualité très-recherchée, selon la grandeur, la pièce	2 à 3	5
13.° Idem, de véritable forme anglaise, petite forme	3	—
14.° Idem, . . . . . pour les pêcheurs	3	5
15.° Le bon Jardinier, Almanach, dernière édit., par MM. Poiteau, Vilmorin, broché à 16.° Les 1 <sup>re</sup> , 2 <sup>de</sup> et 3 <sup>me</sup> livraisons, de la Monographie des Camellia de Bollwiller, les 1 <sup>re</sup> et 3 <sup>me</sup> avec 12 planches chacune; la 2 <sup>de</sup> avec 13 planches in petit-folio, supérieurement bien dessinées et enluminées d'après nature, par Ch. et N. Baumann, texte français ou allemand, contenant une direction sur la culture de cette belle famille; chaque livraison à raison de	15	—
NB. La 4 <sup>me</sup> livraison avec 12 planches est prête à paraître, pour le même prix. En souscrivant pour 4 exemplaires le 5 <sup>me</sup> y est joint gratis.		

Enfin 17.° das neue Handbuch des vollständigen Gärtners, von J. F. Lippold; erster Band von 1831 in groß Oktav mit 65 lithographirten Zeichnungen und 5 großen Tabellen zu

Garten-Instrumenten und Garten-Geräthe, die bei Gebrüder Baumann niedergelegt, und zu haben sind, als:

	F.	D.
1.° Gestähle Garten-Spate, mit ganzer Dille, nach englischer Art, größte Form, Stück	6	—
2.° Idem, kleine Form	4	5
3.° Gartenschere oder Gartenhacke von sehr bequemer Form, das Querholz leicht und zähe, die Zähne und Dille von Eisen, sauber gemacht, Stück	3	5
4.° Mehr von kleinerer Gestalt, Stück	1	5
5.° Raupen-Scheren mit Feder, Haken und Rolle versehen, um die Bäume sehr leicht damit abzuräumen zu können das Stück	6	—
6.° Große Haghscheren, die Bureinfassungen und Häge zu scheren	18	—
7.° Gartener-Messer, englische Form, vorzüglicher Qualität, mit elbensteinen Heft, Stück	2	5
8.° Idem, von gewöhnlicher Forme	1	5
9.° Vorstehliche Weg- oder Streich-Steine, allerlei Garten-Messer und Garten-Instru- menten zu schärfen, das Stück zu	1	—
10.° Kleine, mit Schrauben-versehene, nach englischer Art verfertigte Baumhägchen, das Stück	8	—
11.° Gartenschere von äußerst bequemer Form und Güte, je nachdem die Größe, das Stück	2 à 3	5
12.° Idem, nach ganz englischer Forme, kleine Sorte	3	—
13.° Idem, . . . . . die Pfirsichbäume zu beschneiden	3	5
14.° Besonders bequeme und schön formirte Rosenscheren, mit schiedendem Rasen, zum Schneiden der Rosen- und ähnlichen Sträucher, zu empfehlen Stück zu	6	—
15.° Der französische Garten-Almanach neueste Ausgabe von H. Poiteau, Vilmorin das vorzüglichste Garten-Handbuch für jeden Garten-Liebhaber, 16.° Die ersten drei Lieferungen der Monographie Bollwiller's: Camellien, von Carl und N. Baumann, wovon die erste und dritte, jede 12, die zweite aber mit 13 treu nach der Natur vortreflich gezeichnet und illuminierten Abbildungen, in klein Folio, mit deutschem oder französischem Text und Bemerkungen über die Kultur dieser schönen Familie enthaltend; jede Lieferung zu	15	—
NB. Die vierte Lieferung mit 12 Abbildungen ist bereit für den nämlichen Preis zu erscheinen.		
Wer für vier Lieferungen subscribirt erhält das fünfte unentgeltlich.		
In groß Oktav mit 65 lithographirten Zeichnungen und 5 großen Tabellen zu	10	5

Jaloux de remplir toutes les commandes avec la plus scrupuleuse attention, les frères Baumann s'empreseront d'élargir le crédit de leur établissement, que déjà leurs auxes se sont acquit, pendant le cours de quatre générations et par des peines infatigables; ils espèrent recueillir la plus parfaite satisfaction de MM. les Commettans, qui voudront les honorer directement de leur confiance sous l'adresse portée en tête du présent catalogue.

Die Gebrüder Baumann sind immer eiferrüchtig, durch die pünktlichste Erfüllung aller Bestellungen, den Kredit, der ihr Etablissement, durch ruhlose Bemühungen ihrer Voreltern während vier ganzen Generationen sich zugeeignet, zu erweitern; sie hoffen der vollkommensten Zufriedenheit der Hhnen. Commettanten, die ihnen ihr Zu- trauen unter der am Eingang dieses Katalogs angezeigten Adresse schenken, würdig zu werden.

Columar, de l'Imprimerie de M.<sup>me</sup> P.<sup>e</sup> Decker, Imprimeur de la Préfecture. 1834.

or. Juniperus Lycia, Willd.	5	or. Patersonia glauca	4	or. Zinobie	6
or. Isotoma axillaris	5	or. Pelargonium inopinatum	5	or. Zoe	4
s. ch. Kaempferia ovata, Roscoe	4	Plus, Pelargonium et Geranium, une collection de 50 des plus nouvelles espèces; eine Samml- von 50 der neuesten Sorten Pelargonium und Geranium zu	50	or. Lawranceana	4
or. Kennedia rubicunda, Gart.	3	or. Petrophila pedunculata	10	or. bicolor, rouge	3
or. Lambertia echinata	3	or. pulchella, nova	10	or. gloire de Lawrence	3
or. formosa, Herb. gen.	5	or. sessile	6	or. petite Lapone	3
s. ch. Lantana Sellowii	2	or. teretifolia, P. abromifolia?	6	or. microphylla striata	5
or. Lasiopetalum purpureum	2	or. Physcia lanceolata, Thunb. Ph. squarosa?	3	or. multiflora, Herb. gen. R. arborea	2
or. Laurus Borbonia, Lin.	6	or. huxifolia, Linn.	4	or. purpurea plena	3
or. Camphora, Lin.	3	or. Pimelia drupacea, nova	6	or. Noisette, Aimé Fibert	3
or. carolinensis, Mich.	5	or. Pinkneya pubes	15	or. Noissetiana, Anathole de Montesquieu	4
or. Cassia, Lin. L. Canella vera?	10	or. Pinus palustris, Mich.	5 à 10	or. Bouquenville	3
s. ch. Cinnamomum, Cinnamomum	15	or. pondarosa, nova	10	or. camellia	3
or. glaucophylla?	4	s. ch. Piper blandum, Jacq.	2	or. carina	4
or. involucrata	4	s. ch. nigrum, Lin.	3	or. Catherine	3
or. nobilis, Laurier d'Apollon	1	or. Pistacia vera, Lin.	3	or. Clarice	3
or. foliis variegatis	3	s. ch. Pitcairnea staminea, nova	5	or. Dern	4
or. tomentosa	5	or. Pittosporum coriaceum, Willd.	3	or. Dufrenoy	3
s. ch. Lebretonia coccinea, De Cand.	3	or. nanum	3	or. Elisabeth	3
or. Lecheaualtia formosa	3	or. Tobira Ait.	3	or. grandes fleurs doubles	3
or. Leptospermum grandifolium, Smith.	4	or. undulatum, Herb. gen.	2	or. grandes fleurs pourpres	3
or. rubiculae, Cels.	2	or. Platiolobium triangulare	3	or. Honorable	3
or. scoparium Willd. L. myrsinifolium	3	or. Plumbago roseo, Lin.	4	or. Jacques	3
or. Ligustrum japonicum, Willd.	2	s. ch. Plumieria rubra, Lin.	15	or. Jouberti	3
s. ch. Limodorum Tankervillei, Swartz.	5	or. Podalyria hirsuta, styracifolia?	3	or. Isabelle d'Orléans	3
or. Liparia hirsuta, Manch.	4	or. Polygala cordata, De Cand.	3	or. Kennedy	3
or. Lobelia cavanillesii	4	or. Heisteria, Lin.	3	or. Lafayette	5
or. pinnifolia, Lin.	2	or. stipulacea, De Cand.	3	or. Lamarque	3
or. salicifolia?	3	or. speciosa, Willd.	3	or. Morphe, multiplex	4
or. Lomatia longifolia	4	or. Poniaderris phycifolia	3	or. Nympe (Echo)	4
or. Loniceria japonica, Herb. gen.	2	s. ch. Pontederia crassipes, nov. sp.	4	or. Orillet	3
or. Magnolia amomifolia, var. M. fuscata	6	or. Primula sinensis	2	or. printens	3
or. fuscata, Andr.	5	or. Prostranthera lasianthus	5	or. Pitreus	4
or. grandiflora angustifolia	4	or. Protea argentea, Lin.	10	or. Zeus	4
or. canaliculata	25	or. cinerea, hirta	5	or. Zoe	4
or. ferruginea	5	or. cordata	15	or. semplorensis flore pleno, Willd.	1
or. rotundifolia	10	or. cynaroides, Leucadendron cynar.	12	or. Adolalde d'Orléans	3
or. glabra ovata	5	or. grandiflora	20	or. bl. albidu pleno	1
or. undulata	5	or. glomerata, Lin.	5	or. amaranth. rouge vif	4
or. Kobus, De Cand. M. gracilis, Salis.	6			or. anemone flora. pourp. velout.	2
or. pumila, Andrew.	6			or. Bengale Alphonse	1
				or. gracilis	1



## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:  
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:  
C. A. Wimmer